

## Серия конденсаторов Norma



### Диапазон мощностей

#### Prima 450

13,2 – 83,7 кВт

#### Prima 630

20 – 194,2 кВт

**Серия Norma** разработана специально для промышленных применений, где стандартные решения для коммерческого холода оказываются недостаточными. Эти конденсаторы обладают усиленной конструкцией и широким диапазоном мощностей, что делает их идеальными для использования в сложных и требовательных условиях. Новые мощные промышленные конденсаторы воздушного охлаждения Norma 800 и Norma 900 обеспечивают ещё более высокую производительность, необходимую для крупных промышленных объектов.

### Основные характеристики:

- **Усиленная конструкция:** Конденсаторы серии Norma изготовлены с учетом повышенных требований к прочности и надежности. Они доступны в горизонтальном и вертикальном исполнении, что обеспечивает универсальность применения.
- **Линейки моделей:**
  - **Norma 630** с вентиляторами диаметром 630 мм.
  - **Norma 800** с вентиляторами диаметром 800 мм.
  - **Norma 900** с вентиляторами диаметром 900 мм.
- **Высокоэффективный теплообменник:** Используются медно-алюминиевые теплообменники, обеспечивающие высокую производительность и долговечность оборудования. Присоединение фреоновой магистрали осуществляется через патрубки под пайку.
- **Корпус:** Конденсаторы оснащены усиленным корпусом из оцинкованной стали, покрытым порошковой краской, что гарантирует защиту от коррозии и долгий срок службы. На корпусе предусмотрены места для строповки, упрощающие перемещение и монтаж.

- **Вентиляторы:** Каждая модель может быть оснащена как высокоэффективными, так и низкошумными вентиляторами, в зависимости от требований заказчика.

### Опции и комплектующие:

Для расширения функциональности и удобства эксплуатации конденсаторов Norma доступны следующие опции и комплектующие:

- Индивидуальный выключатель на каждый вентилятор
- Регулятор скорости вращения вентиляторов
- Виброопоры
- Шкафы управления
- Нестандартный шаг оребрения
- Алюминиевое оребрение с покрытием или медное оребрение
- Удлиненные опоры
- Корпус из нержавеющей стали

### Рекомендованные места установки:

- Складские помещения
- Установки для заморозки мяса, рыбы и овощей
- Цеха по производству продуктов питания
- Спортивные объекты
- Системы кондиционирования промышленных предприятий
- Электростанции
- Предприятия нефтегазовой промышленности
- Технологические системы охлаждения



## Индекс конденсатора

# NCA.H.063TD.24.CE.30.CUH.22ALB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11\*) (12) (13)



1. **NCA** – Серия конденсатора (Norma)
2. **Рабочее положение** (V – вертикально; H – горизонтально)
3. **063** – Диаметр вентилятора  
063 – 630 мм  
080 – 800 мм  
090 – 900 мм
4. **Тип вентилятора/скорость вращения** (уровень шума) в зависимости от диаметра  
Для вентиляторов 630 мм:  
Т – Высокопроизводительный вентилятор  
S – Стандартный вентилятор  
L – Малошумный вентилятор  
Q – Тихий вентилятор  
E – Высокоэффективный ЕС-вентилятор  
Для вентиляторов 800 мм и 900 мм:  
E – Высокоэффективный ЕС-вентилятор  
L – Малошумный вентилятор
5. **Подключение вентилятора**  
D – Подключение «треугольник»  
Y – Подключение «звезда»
6. **Число рядов вентиляторов:** 1...2
7. **Число вентиляторов в ряду**  
Для вентиляторов 630 мм: 1...7  
Для вентиляторов 800 мм и 900 мм: 1...6
8. **Размер модуля** (условное обозначение типоразмера фронтальной площади, через которую прокачивает воздух один вентилятор).  
Для вентиляторов 630 мм: A, B, C  
Для вентиляторов 800 мм и 900 мм: B
9. **Ключ модуля.** Может принимать значения A, B, C, D, E
10. **Число отводов в теплообменном блоке**
- 11\*. **Утолщенная трубка** (дополнительная опция)
- 12\*\*. **Шаг оребрения в миллиметрах x10**
- 13\*\*. **Тип оребрения**  
ALB – Алюминий базовая толщина;  
ALT – Алюминий утолщенный;  
ALH – Алюминий с гидрофильным покрытием;  
ALE – Алюминий с эпоксидным покрытием  
CUB – Медь

\* – Пункты отмеченные \* обязательны к заполнению и могут быть опущены при заказе

\*\* – При стандартном алюминиевом оребрении с шагом 2,5 мм обозначения опускаются

Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель                     | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объем, дм³ | Масса, кг |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NCA.H.063TD(Y).11.AA.22ALB | 25,3          | 15700                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 40,6                    | 5,7        | 118       |
| NCA.H.063TD(Y).11.AB.22ALB | 31,9          | 14300                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 60,9                    | 8,6        | 126       |
| NCA.H.063TD(Y).11.AC.22ALB | 36,2          | 12800                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 81,2                    | 11,4       | 133       |
| NCA.H.063TD(Y).11.AD.22ALB | 37,4          | 11600                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 101,4                   | 14,3       | 141       |
| NCA.H.063TD(Y).11.AE.22ALB | 38,3          | 10600                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 121,8                   | 17,2       | 148       |
| NCA.H.063TD(Y).11.BA.22ALB | 29,8          | 16700                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 51,3                    | 7,0        | 130       |
| NCA.H.063TD(Y).11.BB.22ALB | 38,2          | 15600                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 76,7                    | 10,5       | 139       |
| NCA.H.063TD(Y).11.BC.22ALB | 43,9          | 14600                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 102,6                   | 14,0       | 148       |
| NCA.H.063TD(Y).11.BD.22ALB | 46,6          | 13700                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 128,0                   | 17,5       | 157       |
| NCA.H.063TD(Y).11.BE.22ALB | 47,7          | 12700                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 153,9                   | 21,0       | 167       |
| NCA.H.063TD(Y).11.CA.22ALB | 33,0          | 17300                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 62,0                    | 8,3        | 141       |
| NCA.H.063TD(Y).11.CB.22ALB | 42,9          | 16500                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 93,0                    | 12,4       | 152       |
| NCA.H.063TD(Y).11.CC.22ALB | 49,3          | 15700                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 124,0                   | 16,5       | 163       |
| NCA.H.063TD(Y).11.CD.22ALB | 53,0          | 15000                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 155,0                   | 20,6       | 174       |
| NCA.H.063TD(Y).11.CE.22ALB | 55,5          | 14300                  | 1370                     | 2,6                        | 4,8                 | 49                                       | 186,0                   | 24,7       | 185       |
| NCA.H.063TD(Y).12.AA.22ALB | 52,5          | 31600                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 83,1                    | 10,8       | 201       |
| NCA.H.063TD(Y).12.AB.22ALB | 66,6          | 28800                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 124,9                   | 16,2       | 215       |
| NCA.H.063TD(Y).12.AC.22ALB | 75,7          | 25900                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 166,7                   | 21,6       | 230       |
| NCA.H.063TD(Y).12.AD.22ALB | 79,3          | 23500                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 208,0                   | 26,9       | 245       |
| NCA.H.063TD(Y).12.AE.22ALB | 81,1          | 21700                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 249,8                   | 32,3       | 260       |
| NCA.H.063TD(Y).12.BA.22ALB | 60,0          | 33400                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 104,7                   | 13,3       | 224       |
| NCA.H.063TD(Y).12.BB.22ALB | 76,9          | 31400                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 157,1                   | 20,0       | 242       |
| NCA.H.063TD(Y).12.BC.22ALB | 89,5          | 29500                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 209,5                   | 26,6       | 260       |
| NCA.H.063TD(Y).12.BD.22ALB | 96,0          | 27800                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 261,8                   | 33,3       | 279       |
| NCA.H.063TD(Y).12.BE.22ALB | 98,6          | 25700                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 314,2                   | 39,9       | 297       |
| NCA.H.063TD(Y).12.CA.22ALB | 67,2          | 34700                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 126,1                   | 15,8       | 246       |
| NCA.H.063TD(Y).12.CB.22ALB | 86,9          | 33100                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 189,2                   | 23,7       | 268       |
| NCA.H.063TD(Y).12.CC.22ALB | 100,1         | 31600                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 252,2                   | 31,7       | 290       |
| NCA.H.063TD(Y).12.CD.22ALB | 108,0         | 30100                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 315,3                   | 39,6       | 312       |
| NCA.H.063TD(Y).12.CE.22ALB | 112,6         | 28800                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 378,3                   | 47,5       | 334       |
| NCA.H.063TD(Y).13.AA.22ALB | 78,2          | 47500                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 126,1                   | 15,8       | 283       |
| NCA.H.063TD(Y).13.AB.22ALB | 101,1         | 43300                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 189,2                   | 23,7       | 305       |
| NCA.H.063TD(Y).13.AC.22ALB | 114,6         | 39100                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 252,2                   | 31,7       | 327       |
| NCA.H.063TD(Y).13.AD.22ALB | 121,2         | 35500                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 315,3                   | 39,6       | 349       |
| NCA.H.063TD(Y).13.AE.22ALB | 123,7         | 32700                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 378,3                   | 47,5       | 371       |
| NCA.H.063TD(Y).13.BA.22ALB | 89,3          | 50200                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 158,2                   | 19,6       | 318       |
| NCA.H.063TD(Y).13.BB.22ALB | 117,2         | 47200                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 237,0                   | 29,4       | 345       |
| NCA.H.063TD(Y).13.BC.22ALB | 135,1         | 44300                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 316,4                   | 39,2       | 373       |
| NCA.H.063TD(Y).13.BD.22ALB | 145,1         | 41900                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 395,2                   | 49,1       | 400       |
| NCA.H.063TD(Y).13.BE.22ALB | 148,7         | 38700                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 474,5                   | 58,9       | 427       |
| NCA.H.063TD(Y).13.CA.22ALB | 97,5          | 52000                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 190,2                   | 23,4       | 352       |
| NCA.H.063TD(Y).13.CB.22ALB | 128,3         | 49600                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 285,1                   | 35,1       | 384       |
| NCA.H.063TD(Y).13.CC.22ALB | 149,0         | 47500                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 380,5                   | 46,8       | 417       |
| NCA.H.063TD(Y).13.CD.22ALB | 160,5         | 45300                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 475,3                   | 58,5       | 450       |
| NCA.H.063TD(Y).13.CE.22ALB | 168,3         | 43300                  | 1370                     | 7,8                        | 14,4                | 54                                       | 570,7                   | 70,2       | 483       |
| NCA.H.063TD(Y).14.AA.22ALB | 102,3         | 63300                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 168,9                   | 20,9       | 371       |
| NCA.H.063TD(Y).14.AB.22ALB | 134,0         | 57900                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 253,0                   | 31,3       | 400       |
| NCA.H.063TD(Y).14.AC.22ALB | 152,6         | 52300                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 337,7                   | 41,8       | 429       |
| NCA.H.063TD(Y).14.AD.22ALB | 160,5         | 47400                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 421,9                   | 52,2       | 458       |
| NCA.H.063TD(Y).14.AE.22ALB | 164,5         | 43700                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 506,6                   | 62,7       | 487       |
| NCA.H.063TD(Y).14.BA.22ALB | 121,2         | 67000                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 211,6                   | 25,9       | 417       |
| NCA.H.063TD(Y).14.BB.22ALB | 156,9         | 63100                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 317,1                   | 38,9       | 453       |
| NCA.H.063TD(Y).14.BC.22ALB | 179,8         | 59200                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 423,2                   | 51,9       | 489       |



Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель                     | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NCA.H.063TD(Y).14.BD.22ALB | 193,9         | 55900                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 528,7                   | 64,8       | 526       |
| NCA.H.063TD(Y).14.BE.22ALB | 198,0         | 51800                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 634,8                   | 77,8       | 562       |
| NCA.H.063TD(Y).14.CA.22ALB | 132,7         | 69400                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 254,4                   | 31,0       | 462       |
| NCA.H.063TD(Y).14.CB.22ALB | 172,3         | 66200                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 381,5                   | 46,5       | 505       |
| NCA.H.063TD(Y).14.CC.22ALB | 199,3         | 63300                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 508,7                   | 62,0       | 549       |
| NCA.H.063TD(Y).14.CD.22ALB | 215,8         | 60400                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 635,5                   | 77,5       | 593       |
| NCA.H.063TD(Y).14.CE.22ALB | 225,4         | 57800                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 763,1                   | 93,0       | 636       |
| NCA.H.063TD(Y).15.AA.22ALB | 131,5         | 79200                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 211,6                   | 25,9       | 458       |
| NCA.H.063TD(Y).15.AB.22ALB | 169,5         | 72400                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 317,1                   | 38,9       | 494       |
| NCA.H.063TD(Y).15.AC.22ALB | 191,7         | 65500                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 423,2                   | 51,9       | 531       |
| NCA.H.063TD(Y).15.AD.22ALB | 202,3         | 59400                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 528,7                   | 64,8       | 567       |
| NCA.H.063TD(Y).15.AE.22ALB | 206,4         | 54700                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 634,8                   | 77,8       | 604       |
| NCA.H.063TD(Y).15.BA.22ALB | 146,9         | 83800                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 141,2                   | 32,3       | 515       |
| NCA.H.063TD(Y).15.BB.22ALB | 192,2         | 78900                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 397,6                   | 48,4       | 561       |
| NCA.H.063TD(Y).15.BC.22ALB | 222,1         | 74000                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 530,1                   | 64,5       | 606       |
| NCA.H.063TD(Y).15.BD.22ALB | 241,2         | 70000                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 662,2                   | 80,6       | 652       |
| NCA.H.063TD(Y).15.BE.22ALB | 247,5         | 64800                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 795,2                   | 96,8       | 697       |
| NCA.H.063TD(Y).15.CA.22ALB | 169,2         | 86700                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 318,5                   | 38,6       | 572       |
| NCA.H.063TD(Y).15.CB.22ALB | 217,4         | 82700                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 477,7                   | 57,9       | 626       |
| NCA.H.063TD(Y).15.CC.22ALB | 250,8         | 79200                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 637,0                   | 77,2       | 681       |
| NCA.H.063TD(Y).15.CD.22ALB | 270,1         | 75500                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 795,8                   | 96,4       | 735       |
| NCA.H.063TD(Y).15.CE.22ALB | 281,9         | 72300                  | 1370                     | 13,0                       | 24,0                | 56                                       | 955,5                   | 115,7      | 790       |
| NCA.H.063TD(Y).16.AA.22ALB | 153,3         | 95100                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 254,4                   | 31,0       | 541       |
| NCA.H.063TD(Y).16.AB.22ALB | 199,7         | 86900                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 381,5                   | 46,5       | 584       |
| NCA.H.063TD(Y).16.AC.22ALB | 227,8         | 78700                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 508,7                   | 62,0       | 628       |
| NCA.H.063TD(Y).16.AD.22ALB | 241,9         | 71400                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 635,5                   | 77,5       | 672       |
| NCA.H.063TD(Y).16.AE.22ALB | 247,8         | 65700                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 763,1                   | 93,0       | 715       |
| NCA.H.063TD(Y).16.BA.22ALB | 182,5         | 100500                 | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 318,5                   | 38,6       | 610       |
| NCA.H.063TD(Y).16.BB.22ALB | 235,2         | 94700                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 477,7                   | 57,9       | 664       |
| NCA.H.063TD(Y).16.BC.22ALB | 270,5         | 88900                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 637,0                   | 77,2       | 719       |
| NCA.H.063TD(Y).16.BD.22ALB | 291,5         | 84100                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 795,8                   | 96,4       | 773       |
| NCA.H.063TD(Y).16.BE.22ALB | 298,1         | 77800                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 955,5                   | 115,7      | 827       |
| NCA.H.063TD(Y).17.AA.22ALB | 185,6         | 111000                 | 1370                     | 18,2                       | 33,6                | 57                                       | 297,1                   | 36,1       | 623       |
| NCA.H.063TD(Y).17.AB.22ALB | 237,6         | 101400                 | 1370                     | 18,2                       | 33,6                | 57                                       | 445,7                   | 54,1       | 674       |
| NCA.H.063TD(Y).17.AC.22ALB | 269,2         | 91900                  | 1370                     | 18,2                       | 33,6                | 57                                       | 594,2                   | 72,1       | 725       |
| NCA.H.063TD(Y).17.AD.22ALB | 283,1         | 83300                  | 1370                     | 18,2                       | 33,6                | 57                                       | 742,4                   | 90,1       | 776       |
| NCA.H.063TD(Y).17.AE.22ALB | 289,1         | 76700                  | 1370                     | 18,2                       | 33,6                | 57                                       | 891,4                   | 108,1      | 827       |
| NCA.H.063TD(Y).21.AA.22ALB | 50,7          | 31300                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 81,2                    | 11,4       | 205       |
| NCA.H.063TD(Y).21.AB.22ALB | 63,9          | 28500                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 121,8                   | 17,2       | 220       |
| NCA.H.063TD(Y).21.AC.22ALB | 72,4          | 25500                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 162,5                   | 22,9       | 235       |
| NCA.H.063TD(Y).21.AD.22ALB | 74,8          | 23100                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 202,7                   | 28,6       | 250       |
| NCA.H.063TD(Y).21.AE.22ALB | 76,6          | 21200                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 243,7                   | 34,3       | 265       |
| NCA.H.063TD(Y).21.BA.22ALB | 59,5          | 33300                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 102,6                   | 14,0       | 224       |
| NCA.H.063TD(Y).21.BB.22ALB | 76,4          | 31200                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 153,4                   | 21,0       | 243       |
| NCA.H.063TD(Y).21.BC.22ALB | 87,8          | 29200                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 205,2                   | 27,9       | 261       |
| NCA.H.063TD(Y).21.BD.22ALB | 93,1          | 27400                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 256,0                   | 34,9       | 280       |
| NCA.H.063TD(Y).21.BE.22ALB | 95,4          | 25300                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 307,8                   | 41,9       | 298       |
| NCA.H.063TD(Y).21.CA.22ALB | 66,0          | 34600                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 124,0                   | 16,5       | 243       |
| NCA.H.063TD(Y).21.CB.22ALB | 85,9          | 32900                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 186,0                   | 24,7       | 265       |
| NCA.H.063TD(Y).21.CC.22ALB | 98,6          | 31400                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 248,0                   | 33,0       | 287       |
| NCA.H.063TD(Y).21.CD.22ALB | 106,0         | 29900                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 309,9                   | 41,2       | 309       |
| NCA.H.063TD(Y).21.CE.22ALB | 110,9         | 28600                  | 1370                     | 5,2                        | 9,6                 | 52                                       | 371,9                   | 49,5       | 332       |
| NCA.H.063TD(Y).22.AA.22ALB | 105,1         | 63100                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 166,2                   | 21,6       | 352       |



Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель                     | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NCA.H.063TD(Y).22.AB.22ALB | 133,3         | 57500                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 249,8                   | 32,3       | 381       |
| NCA.H.063TD(Y).22.AC.22ALB | 151,4         | 51800                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 333,5                   | 43,1       | 410       |
| NCA.H.063TD(Y).22.AD.22ALB | 158,6         | 47000                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 416,1                   | 53,9       | 440       |
| NCA.H.063TD(Y).22.AE.22ALB | 162,3         | 43300                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 499,7                   | 64,6       | 469       |
| NCA.H.063TD(Y).22.BA.22ALB | 120,0         | 66800                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 209,5                   | 26,6       | 390       |
| NCA.H.063TD(Y).22.BB.22ALB | 153,7         | 62800                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 314,2                   | 39,9       | 426       |
| NCA.H.063TD(Y).22.BC.22ALB | 179,0         | 58900                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 419,0                   | 53,2       | 463       |
| NCA.H.063TD(Y).22.BD.22ALB | 192,0         | 55500                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 523,7                   | 66,5       | 500       |
| NCA.H.063TD(Y).22.BE.22ALB | 197,3         | 51400                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 628,4                   | 79,8       | 536       |
| NCA.H.063TD(Y).22.CA.22ALB | 134,4         | 69300                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 252,2                   | 31,7       | 427       |
| NCA.H.063TD(Y).22.CB.22ALB | 173,7         | 66100                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 378,3                   | 47,5       | 471       |
| NCA.H.063TD(Y).22.CC.22ALB | 200,1         | 63200                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 504,5                   | 63,3       | 515       |
| NCA.H.063TD(Y).22.CD.22ALB | 216,0         | 60200                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 630,6                   | 79,1       | 559       |
| NCA.H.063TD(Y).22.CE.22ALB | 225,3         | 57600                  | 1370                     | 10,4                       | 19,2                | 55                                       | 756,7                   | 95,0       | 603       |
| NCA.H.063TD(Y).23.AA.22ALB | 156,4         | 94900                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 252,2                   | 31,7       | 498       |
| NCA.H.063TD(Y).23.AB.22ALB | 202,3         | 86600                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 378,3                   | 47,5       | 542       |
| NCA.H.063TD(Y).23.AC.22ALB | 229,2         | 78200                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 504,5                   | 63,3       | 586       |
| NCA.H.063TD(Y).23.AD.22ALB | 242,3         | 70900                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 630,6                   | 79,1       | 630       |
| NCA.H.063TD(Y).23.AE.22ALB | 247,5         | 65300                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 756,7                   | 95,0       | 674       |
| NCA.H.063TD(Y).23.BA.22ALB | 178,6         | 100400                 | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 316,4                   | 39,2       | 555       |
| NCA.H.063TD(Y).23.BB.22ALB | 234,3         | 94400                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 474,1                   | 58,9       | 610       |
| NCA.H.063TD(Y).23.BC.22ALB | 270,2         | 88600                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 632,7                   | 78,5       | 665       |
| NCA.H.063TD(Y).23.BD.22ALB | 290,1         | 83700                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 790,4                   | 98,1       | 719       |
| NCA.H.063TD(Y).23.BE.22ALB | 297,3         | 77400                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 949,1                   | 117,7      | 774       |
| NCA.H.063TD(Y).23.CA.22ALB | 194,9         | 104000                 | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 380,5                   | 46,8       | 612       |
| NCA.H.063TD(Y).23.CB.22ALB | 256,6         | 99200                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 570,2                   | 70,2       | 677       |
| NCA.H.063TD(Y).23.CC.22ALB | 298,1         | 94900                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 761,0                   | 93,6       | 743       |
| NCA.H.063TD(Y).23.CD.22ALB | 321,1         | 90500                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 950,6                   | 117,1      | 809       |
| NCA.H.063TD(Y).23.CE.22ALB | 336,5         | 86600                  | 1370                     | 15,6                       | 28,8                | 57                                       | 1141,4                  | 140,5      | 874       |
| NCA.H.063TD(Y).24.AA.22ALB | 204,5         | 126600                 | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 337,7                   | 41,8       | 649       |
| NCA.H.063TD(Y).24.AB.22ALB | 268,0         | 115700                 | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 506,1                   | 62,7       | 708       |
| NCA.H.063TD(Y).24.AC.22ALB | 305,2         | 104600                 | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 675,5                   | 83,5       | 766       |
| NCA.H.063TD(Y).24.AD.22ALB | 321,0         | 94800                  | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 843,8                   | 104,4      | 824       |
| NCA.H.063TD(Y).24.AE.22ALB | 328,9         | 87300                  | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 1013,2                  | 125,3      | 883       |
| NCA.H.063TD(Y).24.BA.22ALB | 242,5         | 133900                 | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 423,2                   | 51,9       | 725       |
| NCA.H.063TD(Y).24.BB.22ALB | 313,7         | 126100                 | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 634,2                   | 77,8       | 798       |
| NCA.H.063TD(Y).24.BC.22ALB | 359,5         | 118300                 | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 846,5                   | 103,8      | 871       |
| NCA.H.063TD(Y).24.BD.22ALB | 387,8         | 111800                 | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 1057,5                  | 129,7      | 944       |
| NCA.H.063TD(Y).24.BE.22ALB | 396,1         | 103500                 | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 1269,7                  | 155,6      | 1017      |
| NCA.H.063TD(Y).24.CA.22ALB | 265,3         | 138700                 | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 508,7                   | 62,0       | 801       |
| NCA.H.063TD(Y).24.CB.22ALB | 344,6         | 132300                 | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 763,1                   | 93,0       | 888       |
| NCA.H.063TD(Y).24.CC.22ALB | 398,5         | 126600                 | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 1017,5                  | 124,0      | 975       |
| NCA.H.063TD(Y).24.CD.22ALB | 431,5         | 120800                 | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 1271,1                  | 155,0      | 1063      |
| NCA.H.063TD(Y).24.CE.22ALB | 450,8         | 115600                 | 1370                     | 20,8                       | 38,4                | 58                                       | 1526,2                  | 186,0      | 1150      |
| NCA.H.063TD(Y).25.AA.22ALB | 263,0         | 158400                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 423,2                   | 51,9       | 801       |
| NCA.H.063TD(Y).25.AB.22ALB | 339,0         | 144700                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 634,2                   | 77,8       | 873       |
| NCA.H.063TD(Y).25.AC.22ALB | 383,4         | 130900                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 846,5                   | 103,8      | 946       |
| NCA.H.063TD(Y).25.AD.22ALB | 404,6         | 118800                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 1057,5                  | 129,7      | 1019      |
| NCA.H.063TD(Y).25.AE.22ALB | 412,8         | 109300                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 1269,7                  | 155,6      | 1092      |
| NCA.H.063TD(Y).25.BA.22ALB | 293,7         | 167500                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 530,1                   | 64,5       | 896       |
| NCA.H.063TD(Y).25.BB.22ALB | 384,4         | 157700                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 795,2                   | 96,8       | 987       |
| NCA.H.063TD(Y).25.BC.22ALB | 444,3         | 148000                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 1060,2                  | 129,0      | 1077      |
| NCA.H.063TD(Y).25.BD.22ALB | 482,5         | 139900                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 1324,5                  | 161,3      | 1168      |



Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель                     | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NCA.H.063TD(Y).25.BE.22ALB | 495,1         | 129500                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 1590,3                  | 193,5      | 1259      |
| NCA.H.063TD(Y).25.CA.22ALB | 338,5         | 173400                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 637,0                   | 77,2       | 990       |
| NCA.H.063TD(Y).25.CB.22ALB | 434,8         | 165400                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 955,5                   | 115,7      | 1099      |
| NCA.H.063TD(Y).25.CC.22ALB | 501,6         | 158400                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 1274,0                  | 154,3      | 1208      |
| NCA.H.063TD(Y).25.CD.22ALB | 540,2         | 151000                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 1591,5                  | 192,9      | 1317      |
| NCA.H.063TD(Y).25.CE.22ALB | 563,7         | 144600                 | 1370                     | 26,0                       | 48,0                | 59                                       | 1911,0                  | 231,4      | 1426      |
| NCA.H.063TD(Y).26.AA.22ALB | 306,5         | 190200                 | 1370                     | 31,2                       | 57,6                | 60                                       | 508,7                   | 62,0       | 947       |
| NCA.H.063TD(Y).26.AB.22ALB | 399,4         | 173800                 | 1370                     | 31,2                       | 57,6                | 60                                       | 763,1                   | 93,0       | 1034      |
| NCA.H.063TD(Y).26.AC.22ALB | 455,6         | 157300                 | 1370                     | 31,2                       | 57,6                | 60                                       | 1017,5                  | 124,0      | 1122      |
| NCA.H.063TD(Y).26.AD.22ALB | 483,8         | 142700                 | 1370                     | 31,2                       | 57,6                | 60                                       | 1271,1                  | 155,0      | 1209      |
| NCA.H.063TD(Y).26.AE.22ALB | 495,7         | 131400                 | 1370                     | 31,2                       | 57,6                | 60                                       | 1526,2                  | 186,0      | 1296      |
| NCA.H.063TD(Y).26.BA.22ALB | 365,1         | 201000                 | 1370                     | 31,2                       | 57,6                | 60                                       | 637,0                   | 77,2       | 1061      |
| NCA.H.063TD(Y).26.BB.22ALB | 470,5         | 189300                 | 1370                     | 31,2                       | 57,6                | 60                                       | 955,5                   | 115,7      | 1170      |
| NCA.H.063TD(Y).26.BC.22ALB | 541,0         | 177700                 | 1370                     | 31,2                       | 57,6                | 60                                       | 1274,0                  | 154,3      | 1279      |
| NCA.H.063TD(Y).26.BD.22ALB | 582,9         | 168100                 | 1370                     | 31,2                       | 57,6                | 60                                       | 1591,5                  | 192,9      | 1388      |
| NCA.H.063TD(Y).26.BE.22ALB | 596,2         | 155600                 | 1370                     | 31,2                       | 57,6                | 60                                       | 1911,0                  | 231,4      | 1497      |
| NCA.H.063TD(Y).27.AA.22ALB | 371,2         | 222000                 | 1370                     | 36,4                       | 67,2                | 60                                       | 594,2                   | 72,1       | 1094      |
| NCA.H.063TD(Y).27.AB.22ALB | 475,2         | 202800                 | 1370                     | 36,4                       | 67,2                | 60                                       | 891,4                   | 108,1      | 1195      |
| NCA.H.063TD(Y).27.AC.22ALB | 538,3         | 183700                 | 1370                     | 36,4                       | 67,2                | 60                                       | 1188,5                  | 144,2      | 1297      |
| NCA.H.063TD(Y).27.AD.22ALB | 566,3         | 166600                 | 1370                     | 36,4                       | 67,2                | 60                                       | 1484,7                  | 180,2      | 1399      |
| NCA.H.063TD(Y).27.AE.22ALB | 578,2         | 153400                 | 1370                     | 36,4                       | 67,2                | 60                                       | 1782,7                  | 216,3      | 1501      |
| NCA.H.063SD(Y).11.AA.22ALB | 21,9          | 11900                  | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 40,6                    | 5,7        | 106       |
| NCA.H.063SD(Y).11.AB.22ALB | 27,4          | 11000                  | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 60,9                    | 8,6        | 114       |
| NCA.H.063SD(Y).11.AC.22ALB | 31,4          | 10300                  | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 81,2                    | 11,4       | 121       |
| NCA.H.063SD(Y).11.AD.22ALB | 32,8          | 9600                   | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 101,4                   | 14,3       | 129       |
| NCA.H.063SD(Y).11.AE.22ALB | 34,0          | 9100                   | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 121,8                   | 17,2       | 136       |
| NCA.H.063SD(Y).11.BA.22ALB | 25,6          | 12500                  | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 51,3                    | 7,0        | 118       |
| NCA.H.063SD(Y).11.BB.22ALB | 32,2          | 11800                  | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 76,7                    | 10,5       | 127       |
| NCA.H.063SD(Y).11.BC.22ALB | 36,8          | 11300                  | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 102,6                   | 14,0       | 136       |
| NCA.H.063SD(Y).11.BD.22ALB | 38,9          | 10700                  | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 128,0                   | 17,5       | 145       |
| NCA.H.063SD(Y).11.BE.22ALB | 40,3          | 10200                  | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 153,9                   | 21,0       | 155       |
| NCA.H.063SD(Y).11.CA.22ALB | 28,2          | 12800                  | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 62,0                    | 8,3        | 129       |
| NCA.H.063SD(Y).11.CB.22ALB | 35,9          | 12400                  | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 93,0                    | 12,4       | 140       |
| NCA.H.063SD(Y).11.CC.22ALB | 40,8          | 11900                  | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 124,0                   | 16,5       | 151       |
| NCA.H.063SD(Y).11.CD.22ALB | 43,5          | 11500                  | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 155,0                   | 20,6       | 162       |
| NCA.H.063SD(Y).11.CE.22ALB | 45,2          | 11100                  | 1350                     | 1,2                        | 2,2                 | 43                                       | 186,0                   | 24,7       | 173       |
| NCA.H.063SD(Y).12.AA.22ALB | 45,5          | 23800                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 83,1                    | 10,8       | 177       |
| NCA.H.063SD(Y).12.AB.22ALB | 57,3          | 22200                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 124,9                   | 16,2       | 191       |
| NCA.H.063SD(Y).12.AC.22ALB | 65,3          | 20700                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 166,7                   | 21,6       | 206       |
| NCA.H.063SD(Y).12.AD.22ALB | 69,3          | 19500                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 208,0                   | 26,9       | 221       |
| NCA.H.063SD(Y).12.AE.22ALB | 71,7          | 18400                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 249,8                   | 32,3       | 236       |
| NCA.H.063SD(Y).12.BA.22ALB | 51,8          | 25100                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 104,7                   | 13,3       | 200       |
| NCA.H.063SD(Y).12.BB.22ALB | 65,4          | 23800                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 157,1                   | 20,0       | 218       |
| NCA.H.063SD(Y).12.BC.22ALB | 75,2          | 22700                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 209,5                   | 26,6       | 236       |
| NCA.H.063SD(Y).12.BD.22ALB | 80,2          | 21600                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 261,8                   | 33,3       | 255       |
| NCA.H.063SD(Y).12.BE.22ALB | 83,2          | 20600                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 314,2                   | 39,9       | 273       |
| NCA.H.063SD(Y).12.CA.22ALB | 57,2          | 25700                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 126,1                   | 15,8       | 222       |
| NCA.H.063SD(Y).12.CB.22ALB | 72,8          | 24800                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 189,2                   | 23,7       | 244       |
| NCA.H.063SD(Y).12.CC.22ALB | 82,6          | 23900                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 252,2                   | 31,7       | 266       |
| NCA.H.063SD(Y).12.CD.22ALB | 88,5          | 23000                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 315,3                   | 39,6       | 288       |
| NCA.H.063SD(Y).12.CE.22ALB | 91,8          | 22300                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 378,3                   | 47,5       | 310       |
| NCA.H.063SD(Y).13.AA.22ALB | 68,3          | 35800                  | 1350                     | 3,6                        | 6,6                 | 48                                       | 126,1                   | 15,8       | 247       |
| NCA.H.063SD(Y).13.AB.22ALB | 87,5          | 33400                  | 1350                     | 3,6                        | 6,6                 | 48                                       | 189,2                   | 23,7       | 269       |



Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель                     | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NCA.H.063SD(Y).13.AC.22ALB | 99,2          | 31200                  | 1350                     | 3,6                        | 6,6                 | 48                                       | 252,2                   | 31,7       | 291       |
| NCA.H.063SD(Y).13.AD.22ALB | 105,9         | 29300                  | 1350                     | 3,6                        | 6,6                 | 48                                       | 315,3                   | 39,6       | 313       |
| NCA.H.063SD(Y).13.AE.22ALB | 109,3         | 27800                  | 1350                     | 2,6                        | 6,6                 | 48                                       | 378,3                   | 47,5       | 335       |
| NCA.H.063SD(Y).13.BA.22ALB | 77,3          | 37600                  | 1350                     | 3,6                        | 6,6                 | 48                                       | 158,2                   | 19,6       | 282       |
| NCA.H.063SD(Y).13.BB.22ALB | 99,4          | 35700                  | 1350                     | 3,6                        | 6,6                 | 48                                       | 237,0                   | 29,4       | 309       |
| NCA.H.063SD(Y).13.BC.22ALB | 113,4         | 34000                  | 1350                     | 3,6                        | 6,6                 | 48                                       | 316,4                   | 39,2       | 337       |
| NCA.H.063SD(Y).13.BD.22ALB | 121,0         | 32500                  | 1350                     | 3,6                        | 6,6                 | 48                                       | 395,2                   | 49,1       | 364       |
| NCA.H.063SD(Y).13.BE.22ALB | 125,2         | 31000                  | 1350                     | 3,6                        | 6,6                 | 48                                       | 474,5                   | 58,9       | 391       |
| NCA.H.063SD(Y).13.CA.22ALB | 83,7          | 38500                  | 1350                     | 3,6                        | 6,6                 | 48                                       | 190,2                   | 23,4       | 316       |
| NCA.H.063SD(Y).13.CB.22ALB | 108,2         | 37300                  | 1350                     | 3,6                        | 6,6                 | 48                                       | 285,1                   | 35,1       | 348       |
| NCA.H.063SD(Y).13.CC.22ALB | 123,5         | 35800                  | 1350                     | 3,6                        | 6,6                 | 48                                       | 380,5                   | 46,8       | 381       |
| NCA.H.063SD(Y).13.CD.22ALB | 132,0         | 34600                  | 1350                     | 3,6                        | 6,6                 | 48                                       | 475,3                   | 58,5       | 414       |
| NCA.H.063SD(Y).13.CE.22ALB | 137,5         | 33400                  | 1350                     | 3,6                        | 6,6                 | 48                                       | 570,7                   | 70,2       | 447       |
| NCA.H.063SD(Y).14.AA.22ALB | 89,6          | 47800                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 168,9                   | 20,9       | 323       |
| NCA.H.063SD(Y).14.AB.22ALB | 115,9         | 44600                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 253,0                   | 31,3       | 352       |
| NCA.H.063SD(Y).14.AC.22ALB | 132,0         | 41700                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 337,7                   | 41,8       | 381       |
| NCA.H.063SD(Y).14.AD.22ALB | 140,3         | 39200                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 421,9                   | 52,2       | 410       |
| NCA.H.063SD(Y).14.AE.22ALB | 145,3         | 37100                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 506,6                   | 62,7       | 439       |
| NCA.H.063SD(Y).14.BA.22ALB | 104,3         | 50200                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 211,6                   | 25,9       | 369       |
| NCA.H.063SD(Y).14.BB.22ALB | 132,5         | 47600                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 317,1                   | 38,9       | 405       |
| NCA.H.063SD(Y).14.BC.22ALB | 150,6         | 45400                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 423,2                   | 51,9       | 441       |
| NCA.H.063SD(Y).14.BD.22ALB | 161,3         | 43400                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 528,7                   | 64,8       | 478       |
| NCA.H.063SD(Y).14.BE.22ALB | 166,5         | 41400                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 634,8                   | 77,8       | 514       |
| NCA.H.063SD(Y).14.CA.22ALB | 113,5         | 51300                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 254,4                   | 31,0       | 414       |
| NCA.H.063SD(Y).14.CB.22ALB | 145,2         | 49700                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 381,5                   | 46,5       | 457       |
| NCA.H.063SD(Y).14.CC.22ALB | 165,0         | 47800                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 508,7                   | 62,0       | 501       |
| NCA.H.063SD(Y).14.CD.22ALB | 177,2         | 46100                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 635,5                   | 77,5       | 545       |
| NCA.H.063SD(Y).14.CE.22ALB | 184,1         | 44600                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 763,1                   | 93,0       | 588       |
| NCA.H.063SD(Y).15.AA.22ALB | 114,4         | 59800                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 211,6                   | 25,9       | 398       |
| NCA.H.063SD(Y).15.AB.22ALB | 146,0         | 55800                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 317,1                   | 38,9       | 434       |
| NCA.H.063SD(Y).15.AC.22ALB | 165,4         | 52100                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 423,2                   | 51,9       | 471       |
| NCA.H.063SD(Y).15.AD.22ALB | 176,4         | 49000                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 528,7                   | 64,8       | 507       |
| NCA.H.063SD(Y).15.AE.22ALB | 182,0         | 46400                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 634,8                   | 77,8       | 544       |
| NCA.H.063SD(Y).15.BA.22ALB | 128,0         | 62700                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 265,1                   | 32,3       | 455       |
| NCA.H.063SD(Y).15.BB.22ALB | 164,1         | 59600                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 397,6                   | 48,4       | 501       |
| NCA.H.063SD(Y).15.BC.22ALB | 187,7         | 56800                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 530,1                   | 64,5       | 546       |
| NCA.H.063SD(Y).15.BD.22ALB | 201,8         | 54300                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 662,2                   | 80,6       | 592       |
| NCA.H.063SD(Y).15.BE.22ALB | 208,8         | 51800                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 795,2                   | 96,8       | 637       |
| NCA.H.063SD(Y).15.CA.22ALB | 143,4         | 64100                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 318,5                   | 38,6       | 512       |
| NCA.H.063SD(Y).15.CB.22ALB | 181,7         | 62100                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 477,7                   | 57,9       | 566       |
| NCA.H.063SD(Y).15.CC.22ALB | 206,4         | 59800                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 637,0                   | 77,2       | 621       |
| NCA.H.063SD(Y).15.CD.22ALB | 220,8         | 57700                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 795,8                   | 96,4       | 675       |
| NCA.H.063SD(Y).15.CE.22ALB | 229,4         | 55800                  | 1350                     | 6,0                        | 10,9                | 50                                       | 955,5                   | 115,7      | 730       |
| NCA.H.063SD(Y).16.AA.22ALB | 134,9         | 71800                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 254,4                   | 31,0       | 469       |
| NCA.H.063SD(Y).16.AB.22ALB | 173,5         | 67000                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 381,5                   | 46,5       | 512       |
| NCA.H.063SD(Y).16.AC.22ALB | 197,8         | 62600                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 508,7                   | 62,0       | 556       |
| NCA.H.063SD(Y).16.AD.22ALB | 211,8         | 58800                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 635,5                   | 77,5       | 600       |
| NCA.H.063SD(Y).16.AE.22ALB | 219,0         | 55700                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 763,1                   | 93,0       | 643       |
| NCA.H.063SD(Y).16.BA.22ALB | 156,9         | 75300                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 318,5                   | 38,6       | 538       |
| NCA.H.063SD(Y).16.BB.22ALB | 198,8         | 71500                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 477,7                   | 57,9       | 592       |
| NCA.H.063SD(Y).16.BC.22ALB | 226,4         | 68200                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 637,0                   | 77,2       | 647       |
| NCA.H.063SD(Y).16.BD.22ALB | 242,2         | 65200                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 795,8                   | 96,4       | 701       |



Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель                     | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объем, дм³ | Масса, кг |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NCA.H.063SD(Y).16.BE.22ALB | 250,3         | 62200                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 955,5                   | 115,7      | 755       |
| NCA.H.063SD(Y).17.AA.22ALB | 160,9         | 83700                  | 1350                     | 8,3                        | 15,3                | 51                                       | 297,1                   | 36,1       | 539       |
| NCA.H.063SD(Y).17.AB.22ALB | 204,2         | 78200                  | 1350                     | 8,3                        | 15,3                | 51                                       | 445,7                   | 54,1       | 590       |
| NCA.H.063SD(Y).17.AC.22ALB | 231,7         | 73100                  | 1350                     | 8,3                        | 15,3                | 51                                       | 594,2                   | 72,1       | 641       |
| NCA.H.063SD(Y).17.AD.22ALB | 246,6         | 68700                  | 1350                     | 8,3                        | 15,3                | 51                                       | 742,4                   | 90,1       | 692       |
| NCA.H.063SD(Y).17.AE.22ALB | 254,6         | 65000                  | 1350                     | 8,3                        | 15,3                | 51                                       | 891,4                   | 108,1      | 743       |
| NCA.H.063SD(Y).21.AA.22ALB | 43,8          | 23700                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 81,2                    | 11,4       | 181       |
| NCA.H.063SD(Y).21.AB.22ALB | 54,8          | 22000                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 121,8                   | 17,2       | 196       |
| NCA.H.063SD(Y).21.AC.22ALB | 62,7          | 20500                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 162,5                   | 22,9       | 211       |
| NCA.H.063SD(Y).21.AD.22ALB | 65,6          | 19200                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 202,7                   | 28,6       | 226       |
| NCA.H.063SD(Y).21.AE.22ALB | 68,0          | 18200                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 243,7                   | 34,3       | 241       |
| NCA.H.063SD(Y).21.BA.22ALB | 51,1          | 25000                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 102,6                   | 14,0       | 200       |
| NCA.H.063SD(Y).21.BB.22ALB | 64,4          | 23700                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 153,4                   | 21,0       | 219       |
| NCA.H.063SD(Y).21.BC.22ALB | 73,7          | 22500                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 205,2                   | 27,9       | 237       |
| NCA.H.063SD(Y).21.BD.22ALB | 77,9          | 21400                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 256,0                   | 34,9       | 256       |
| NCA.H.063SD(Y).21.BE.22ALB | 80,6          | 20400                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 307,8                   | 41,9       | 274       |
| NCA.H.063SD(Y).21.CA.22ALB | 56,3          | 25600                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 124,0                   | 16,5       | 219       |
| NCA.H.063SD(Y).21.CB.22ALB | 71,8          | 24700                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 186,0                   | 24,7       | 241       |
| NCA.H.063SD(Y).21.CC.22ALB | 81,6          | 23800                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 248,0                   | 33,0       | 263       |
| NCA.H.063SD(Y).21.CD.22ALB | 86,9          | 22900                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 309,9                   | 41,2       | 285       |
| NCA.H.063SD(Y).21.CE.22ALB | 90,5          | 22100                  | 1350                     | 2,4                        | 4,4                 | 46                                       | 371,9                   | 49,5       | 308       |
| NCA.H.063SD(Y).22.AA.22ALB | 91,0          | 47600                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 166,2                   | 21,6       | 304       |
| NCA.H.063SD(Y).22.AB.22ALB | 114,6         | 44400                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 249,8                   | 32,3       | 333       |
| NCA.H.063SD(Y).22.AC.22ALB | 130,6         | 41400                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 333,5                   | 43,1       | 362       |
| NCA.H.063SD(Y).22.AD.22ALB | 138,6         | 38900                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 416,1                   | 53,9       | 392       |
| NCA.H.063SD(Y).22.AE.22ALB | 143,4         | 36800                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 499,7                   | 64,6       | 421       |
| NCA.H.063SD(Y).22.BA.22ALB | 103,7         | 50100                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 209,5                   | 26,6       | 342       |
| NCA.H.063SD(Y).22.BB.22ALB | 130,8         | 47500                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 314,2                   | 39,9       | 378       |
| NCA.H.063SD(Y).22.BC.22ALB | 150,4         | 45300                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 419,0                   | 53,2       | 415       |
| NCA.H.063SD(Y).22.BD.22ALB | 160,4         | 43200                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 523,7                   | 66,5       | 452       |
| NCA.H.063SD(Y).22.BE.22ALB | 166,4         | 41200                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 628,4                   | 79,8       | 488       |
| NCA.H.063SD(Y).22.CA.22ALB | 114,4         | 51300                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 252,2                   | 31,7       | 379       |
| NCA.H.063SD(Y).22.CB.22ALB | 145,7         | 49600                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 378,3                   | 47,5       | 423       |
| NCA.H.063SD(Y).22.CC.22ALB | 165,1         | 47700                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 504,5                   | 63,3       | 467       |
| NCA.H.063SD(Y).22.CD.22ALB | 177,0         | 46000                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 630,6                   | 79,1       | 511       |
| NCA.H.063SD(Y).22.CE.22ALB | 183,6         | 44500                  | 1350                     | 4,8                        | 8,8                 | 49                                       | 756,7                   | 95,0       | 555       |
| NCA.H.063SD(Y).23.AA.22ALB | 136,7         | 71600                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 252,2                   | 31,7       | 426       |
| NCA.H.063SD(Y).23.AB.22ALB | 174,9         | 66800                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 378,3                   | 47,5       | 470       |
| NCA.H.063SD(Y).23.AC.22ALB | 198,4         | 62400                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 504,5                   | 63,3       | 514       |
| NCA.H.063SD(Y).23.AD.22ALB | 211,9         | 58600                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 630,6                   | 79,1       | 558       |
| NCA.H.063SD(Y).23.AE.22ALB | 218,7         | 55500                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 756,7                   | 95,0       | 602       |
| NCA.H.063SD(Y).23.BA.22ALB | 154,5         | 75200                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 316,4                   | 39,2       | 483       |
| NCA.H.063SD(Y).23.BB.22ALB | 198,8         | 71400                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 474,1                   | 58,9       | 538       |
| NCA.H.063SD(Y).23.BC.22ALB | 226,8         | 68000                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 632,7                   | 78,5       | 593       |
| NCA.H.063SD(Y).23.BD.22ALB | 242,0         | 65000                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 790,4                   | 98,1       | 647       |
| NCA.H.063SD(Y).23.BE.22ALB | 250,4         | 62000                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 949,1                   | 117,7      | 702       |
| NCA.H.063SD(Y).23.CA.22ALB | 167,4         | 76900                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 380,5                   | 46,8       | 540       |
| NCA.H.063SD(Y).23.CB.22ALB | 216,4         | 74500                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 570,2                   | 70,2       | 605       |
| NCA.H.063SD(Y).23.CC.22ALB | 247,0         | 71600                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 761,0                   | 93,6       | 671       |
| NCA.H.063SD(Y).23.CD.22ALB | 264,1         | 69100                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 950,6                   | 117,1      | 737       |
| NCA.H.063SD(Y).23.CE.22ALB | 275,1         | 66800                  | 1350                     | 7,1                        | 13,1                | 51                                       | 1141,4                  | 140,5      | 802       |
| NCA.H.063SD(Y).24.AA.22ALB | 179,1         | 95600                  | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 337,7                   | 41,8       | 553       |



Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель                     | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объем, дм³ | Масса, кг |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NCA.H.063SD(Y).24.AB.22ALB | 231,8         | 89200                  | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 506,1                   | 62,7       | 612       |
| NCA.H.063SD(Y).24.AC.22ALB | 264,0         | 83300                  | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 675,5                   | 83,5       | 670       |
| NCA.H.063SD(Y).24.AD.22ALB | 280,7         | 78300                  | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 843,8                   | 104,4      | 728       |
| NCA.H.063SD(Y).24.AE.22ALB | 290,5         | 74100                  | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 1013,2                  | 125,3      | 787       |
| NCA.H.063SD(Y).24.BA.22ALB | 208,5         | 100300                 | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 423,2                   | 51,9       | 629       |
| NCA.H.063SD(Y).24.BB.22ALB | 265,1         | 95200                  | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 634,2                   | 77,8       | 702       |
| NCA.H.063SD(Y).24.BC.22ALB | 301,1         | 90800                  | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 846,5                   | 103,8      | 775       |
| NCA.H.063SD(Y).24.BD.22ALB | 322,5         | 86700                  | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 1057,5                  | 129,7      | 848       |
| NCA.H.063SD(Y).24.BE.22ALB | 332,9         | 82800                  | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 1269,7                  | 155,6      | 921       |
| NCA.H.063SD(Y).24.CA.22ALB | 227,0         | 102500                 | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 508,7                   | 62,0       | 705       |
| NCA.H.063SD(Y).24.CB.22ALB | 290,3         | 99300                  | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 763,1                   | 93,0       | 792       |
| NCA.H.063SD(Y).24.CC.22ALB | 330,0         | 95500                  | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 1017,5                  | 124,0      | 879       |
| NCA.H.063SD(Y).24.CD.22ALB | 354,3         | 92200                  | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 1271,1                  | 155,0      | 967       |
| NCA.H.063SD(Y).24.CE.22ALB | 368,1         | 89200                  | 1350                     | 9,5                        | 17,5                | 52                                       | 1526,2                  | 186,0      | 1054      |
| NCA.H.063SD(Y).25.AA.22ALB | 228,9         | 119500                 | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 423,2                   | 51,9       | 681       |
| NCA.H.063SD(Y).25.AB.22ALB | 292,1         | 111600                 | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 634,2                   | 77,8       | 753       |
| NCA.H.063SD(Y).25.AC.22ALB | 330,8         | 104200                 | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 846,5                   | 103,8      | 826       |
| NCA.H.063SD(Y).25.AD.22ALB | 352,8         | 98000                  | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 1057,5                  | 129,7      | 899       |
| NCA.H.063SD(Y).25.AE.22ALB | 364,0         | 92700                  | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 1269,7                  | 155,6      | 972       |
| NCA.H.063SD(Y).25.BA.22ALB | 255,9         | 125400                 | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 530,1                   | 64,5       | 776       |
| NCA.H.063SD(Y).25.BB.22ALB | 328,3         | 119100                 | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 795,2                   | 96,8       | 867       |
| NCA.H.063SD(Y).25.BC.22ALB | 375,3         | 113500                 | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 1060,2                  | 129,0      | 957       |
| NCA.H.063SD(Y).25.BD.22ALB | 403,6         | 108500                 | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 1324,5                  | 161,3      | 1048      |
| NCA.H.063SD(Y).25.BE.22ALB | 417,7         | 103500                 | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 1590,3                  | 193,5      | 1139      |
| NCA.H.063SD(Y).25.CA.22ALB | 286,7         | 128200                 | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 637,0                   | 77,2       | 870       |
| NCA.H.063SD(Y).25.CB.22ALB | 363,5         | 124200                 | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 955,5                   | 115,7      | 979       |
| NCA.H.063SD(Y).25.CC.22ALB | 412,7         | 119500                 | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 1274,0                  | 154,3      | 1088      |
| NCA.H.063SD(Y).25.CD.22ALB | 441,6         | 115300                 | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 1591,5                  | 192,9      | 1197      |
| NCA.H.063SD(Y).25.CE.22ALB | 458,8         | 111500                 | 1350                     | 11,9                       | 21,8                | 53                                       | 1911,0                  | 231,4      | 1306      |
| NCA.H.063SD(Y).26.AA.22ALB | 269,7         | 143500                 | 1350                     | 14,3                       | 26,2                | 54                                       | 508,7                   | 62,0       | 803       |
| NCA.H.063SD(Y).26.AB.22ALB | 347,0         | 133900                 | 1350                     | 14,3                       | 26,2                | 54                                       | 763,1                   | 93,0       | 890       |
| NCA.H.063SD(Y).26.AC.22ALB | 395,5         | 125200                 | 1350                     | 14,3                       | 26,2                | 54                                       | 1017,5                  | 124,0      | 978       |
| NCA.H.063SD(Y).26.AD.22ALB | 423,6         | 117600                 | 1350                     | 14,3                       | 26,2                | 54                                       | 1271,1                  | 155,0      | 1065      |
| NCA.H.063SD(Y).26.AE.22ALB | 438,1         | 111400                 | 1350                     | 14,3                       | 26,2                | 54                                       | 1526,2                  | 186,0      | 1152      |
| NCA.H.063SD(Y).26.BA.22ALB | 313,8         | 150500                 | 1350                     | 14,3                       | 26,2                | 54                                       | 637,0                   | 77,2       | 917       |
| NCA.H.063SD(Y).26.BB.22ALB | 397,5         | 142900                 | 1350                     | 14,3                       | 26,2                | 54                                       | 955,5                   | 115,7      | 1026      |
| NCA.H.063SD(Y).26.BC.22ALB | 452,9         | 136300                 | 1350                     | 14,3                       | 26,2                | 54                                       | 1274,0                  | 154,3      | 1135      |
| NCA.H.063SD(Y).26.BD.22ALB | 484,5         | 130300                 | 1350                     | 14,3                       | 26,2                | 54                                       | 1591,5                  | 192,9      | 1244      |
| NCA.H.063SD(Y).26.BE.22ALB | 500,6         | 124300                 | 1350                     | 14,3                       | 26,2                | 54                                       | 1911,0                  | 231,4      | 1353      |
| NCA.H.063SD(Y).27.AA.22ALB | 321,9         | 167400                 | 1350                     | 16,7                       | 30,6                | 54                                       | 594,2                   | 72,1       | 926       |
| NCA.H.063SD(Y).27.AB.22ALB | 408,5         | 156300                 | 1350                     | 16,7                       | 30,6                | 54                                       | 891,4                   | 108,1      | 1027      |
| NCA.H.063SD(Y).27.AC.22ALB | 463,4         | 146100                 | 1350                     | 16,7                       | 30,6                | 54                                       | 1188,5                  | 144,2      | 1129      |
| NCA.H.063SD(Y).27.AD.22ALB | 493,2         | 137300                 | 1350                     | 16,7                       | 30,6                | 54                                       | 1484,7                  | 180,2      | 1231      |
| NCA.H.063SD(Y).27.AE.22ALB | 509,2         | 130000                 | 1350                     | 16,7                       | 30,6                | 54                                       | 1782,7                  | 216,3      | 1333      |
| NCA.H.063LD(Y).11.AA.22ALB | 19,9          | 10000                  | 850                      | 0,7                        | 1,4                 | 33                                       | 40,6                    | 5,7        | 103       |
| NCA.H.063LD(Y).11.AB.22ALB | 24,1          | 9000                   | 850                      | 0,7                        | 1,4                 | 33                                       | 60,9                    | 8,6        | 111       |
| NCA.H.063LD(Y).11.AC.22ALB | 27,0          | 8300                   | 850                      | 0,7                        | 1,4                 | 33                                       | 81,2                    | 11,4       | 118       |
| NCA.H.063LD(Y).11.BA.22ALB | 23,4          | 10700                  | 850                      | 0,7                        | 1,4                 | 33                                       | 51,3                    | 7,0        | 115       |
| NCA.H.063LD(Y).11.BB.22ALB | 28,7          | 9900                   | 850                      | 0,7                        | 1,4                 | 33                                       | 76,7                    | 10,5       | 124       |
| NCA.H.063LD(Y).11.BC.22ALB | 32,1          | 9300                   | 850                      | 0,7                        | 1,4                 | 33                                       | 102,6                   | 14,0       | 133       |
| NCA.H.063LD(Y).11.CA.22ALB | 26,1          | 11200                  | 850                      | 0,7                        | 1,4                 | 33                                       | 62,0                    | 8,3        | 126       |
| NCA.H.063LD(Y).11.CB.22ALB | 32,3          | 10600                  | 850                      | 0,7                        | 1,4                 | 33                                       | 93,0                    | 12,4       | 137       |



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель                     | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NCA.H.063LD(Y).11.CC.22ALB | 36,0          | 10000                  | 850                      | 0,7                        | 1,4                 | 33                                       | 124,0                   | 16,5       | 148       |
| NCA.H.063LD(Y).12.AA.22ALB | 41,4          | 20100                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 83,1                    | 10,8       | 171       |
| NCA.H.063LD(Y).12.AB.22ALB | 50,7          | 18200                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 124,9                   | 16,2       | 185       |
| NCA.H.063LD(Y).12.AC.22ALB | 56,3          | 16800                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 166,7                   | 21,6       | 200       |
| NCA.H.063LD(Y).12.BA.22ALB | 47,7          | 21500                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 104,7                   | 13,3       | 194       |
| NCA.H.063LD(Y).12.BB.22ALB | 58,7          | 20000                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 157,1                   | 20,0       | 212       |
| NCA.H.063LD(Y).12.BC.22ALB | 65,7          | 18700                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 209,5                   | 26,6       | 230       |
| NCA.H.063LD(Y).12.CA.22ALB | 52,9          | 22400                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 126,1                   | 15,8       | 216       |
| NCA.H.063LD(Y).12.CB.22ALB | 65,6          | 21200                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 189,2                   | 23,7       | 238       |
| NCA.H.063LD(Y).12.CC.22ALB | 72,9          | 20100                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 252,2                   | 31,7       | 260       |
| NCA.H.063LD(Y).13.AA.22ALB | 62,5          | 30200                  | 850                      | 2,2                        | 4,2                 | 38                                       | 126,1                   | 15,8       | 238       |
| NCA.H.063LD(Y).13.AB.22ALB | 77,6          | 27400                  | 850                      | 2,2                        | 4,2                 | 38                                       | 189,2                   | 23,7       | 260       |
| NCA.H.063LD(Y).13.AC.22ALB | 85,9          | 25300                  | 850                      | 2,2                        | 4,2                 | 38                                       | 252,2                   | 31,7       | 282       |
| NCA.H.063LD(Y).13.BA.22ALB | 71,1          | 32300                  | 850                      | 2,2                        | 4,2                 | 38                                       | 158,2                   | 19,6       | 273       |
| NCA.H.063LD(Y).13.BB.22ALB | 89,1          | 30000                  | 850                      | 2,2                        | 4,2                 | 38                                       | 237,0                   | 29,4       | 300       |
| NCA.H.063LD(Y).13.BC.22ALB | 99,1          | 28100                  | 850                      | 2,2                        | 4,2                 | 38                                       | 316,4                   | 39,2       | 328       |
| NCA.H.063LD(Y).13.CA.22ALB | 77,7          | 33600                  | 850                      | 2,2                        | 4,2                 | 38                                       | 190,2                   | 23,4       | 307       |
| NCA.H.063LD(Y).13.CB.22ALB | 97,8          | 31800                  | 850                      | 2,2                        | 4,2                 | 38                                       | 285,1                   | 35,1       | 339       |
| NCA.H.063LD(Y).13.CC.22ALB | 109,3         | 30200                  | 850                      | 2,2                        | 4,2                 | 38                                       | 380,5                   | 46,8       | 372       |
| NCA.H.063LD(Y).14.AA.22ALB | 82,1          | 40300                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 168,9                   | 20,9       | 311       |
| NCA.H.063LD(Y).14.AB.22ALB | 102,9         | 36600                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 253,0                   | 31,3       | 340       |
| NCA.H.063LD(Y).14.AC.22ALB | 114,3         | 33700                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 337,7                   | 41,8       | 369       |
| NCA.H.063LD(Y).14.BA.22ALB | 95,7          | 43000                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 211,6                   | 25,9       | 357       |
| NCA.H.063LD(Y).14.BB.22ALB | 118,6         | 40100                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 317,1                   | 38,9       | 393       |
| NCA.H.063LD(Y).14.BC.22ALB | 131,5         | 37500                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 423,2                   | 51,9       | 429       |
| NCA.H.063LD(Y).14.CA.22ALB | 105,2         | 44800                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 254,4                   | 31,0       | 402       |
| NCA.H.063LD(Y).14.CB.22ALB | 131,1         | 42400                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 381,5                   | 46,5       | 445       |
| NCA.H.063LD(Y).14.CC.22ALB | 146,0         | 40300                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 508,7                   | 62,0       | 489       |
| NCA.H.063LD(Y).15.AA.22ALB | 104,5         | 50400                  | 850                      | 3,7                        | 6,9                 | 40                                       | 211,6                   | 25,9       | 383       |
| NCA.H.063LD(Y).15.AB.22ALB | 129,4         | 45800                  | 850                      | 3,7                        | 6,9                 | 40                                       | 317,1                   | 38,9       | 419       |
| NCA.H.063LD(Y).15.AC.22ALB | 143,0         | 42200                  | 850                      | 3,7                        | 6,9                 | 40                                       | 423,2                   | 51,9       | 456       |
| NCA.H.063LD(Y).15.BA.22ALB | 118,1         | 53800                  | 850                      | 3,7                        | 6,9                 | 40                                       | 265,1                   | 32,3       | 440       |
| NCA.H.063LD(Y).15.BB.22ALB | 147,8         | 50100                  | 850                      | 3,7                        | 6,9                 | 40                                       | 397,6                   | 48,4       | 486       |
| NCA.H.063LD(Y).15.BC.22ALB | 164,7         | 46900                  | 850                      | 3,7                        | 6,9                 | 40                                       | 530,1                   | 64,5       | 531       |
| NCA.H.063LD(Y).15.CA.22ALB | 132,4         | 56000                  | 850                      | 3,7                        | 6,9                 | 40                                       | 318,5                   | 38,6       | 497       |
| NCA.H.063LD(Y).15.CB.22ALB | 163,6         | 53000                  | 850                      | 3,7                        | 6,9                 | 40                                       | 477,7                   | 57,9       | 551       |
| NCA.H.063LD(Y).15.CC.22ALB | 182,1         | 50300                  | 850                      | 3,7                        | 6,9                 | 40                                       | 637,0                   | 77,2       | 606       |
| NCA.H.063LD(Y).16.AA.22ALB | 123,8         | 60500                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 254,4                   | 31,0       | 451       |
| NCA.H.063LD(Y).16.AB.22ALB | 154,6         | 55000                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 381,5                   | 46,5       | 494       |
| NCA.H.063LD(Y).16.AC.22ALB | 171,8         | 50700                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 508,7                   | 62,0       | 538       |
| NCA.H.063LD(Y).16.BA.22ALB | 144,0         | 64600                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 318,5                   | 38,6       | 520       |
| NCA.H.063LD(Y).16.BB.22ALB | 178,0         | 60200                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 477,7                   | 57,9       | 574       |
| NCA.H.063LD(Y).16.BC.22ALB | 197,8         | 56300                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 637,0                   | 77,2       | 629       |
| NCA.H.063LD(Y).17.AA.22ALB | 146,7         | 70600                  | 850                      | 5,2                        | 9,7                 | 41                                       | 297,1                   | 36,1       | 518       |
| NCA.H.063LD(Y).17.AB.22ALB | 180,7         | 64200                  | 850                      | 5,2                        | 9,7                 | 41                                       | 445,7                   | 54,1       | 569       |
| NCA.H.063LD(Y).17.AC.22ALB | 200,1         | 59200                  | 850                      | 5,2                        | 9,7                 | 41                                       | 594,2                   | 72,1       | 620       |
| NCA.H.063LD(Y).21.AA.22ALB | 39,8          | 19900                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 81,2                    | 11,4       | 175       |
| NCA.H.063LD(Y).21.AB.22ALB | 48,2          | 18000                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 121,8                   | 17,2       | 190       |
| NCA.H.063LD(Y).21.AC.22ALB | 54,0          | 16500                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 162,5                   | 22,9       | 205       |
| NCA.H.063LD(Y).21.BA.22ALB | 46,8          | 21400                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 102,6                   | 14,0       | 194       |
| NCA.H.063LD(Y).21.BB.22ALB | 57,5          | 19800                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 153,4                   | 21,0       | 213       |
| NCA.H.063LD(Y).21.BC.22ALB | 64,2          | 18500                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 205,2                   | 27,9       | 231       |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель                     | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NCA.H.063LD(Y).21.CA.22ALB | 52,1          | 22300                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 124,0                   | 16,5       | 213       |
| NCA.H.063LD(Y).21.CB.22ALB | 64,6          | 21100                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 186,0                   | 24,7       | 235       |
| NCA.H.063LD(Y).21.CC.22ALB | 72,0          | 20000                  | 850                      | 1,5                        | 2,8                 | 36                                       | 248,0                   | 33,0       | 257       |
| NCA.H.063LD(Y).22.AA.22ALB | 82,8          | 40100                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 166,2                   | 21,6       | 292       |
| NCA.H.063LD(Y).22.AB.22ALB | 101,3         | 36400                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 249,8                   | 32,3       | 321       |
| NCA.H.063LD(Y).22.AC.22ALB | 112,7         | 33500                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 333,5                   | 43,1       | 350       |
| NCA.H.063LD(Y).22.BA.22ALB | 95,3          | 42900                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 209,5                   | 26,6       | 330       |
| NCA.H.063LD(Y).22.BB.22ALB | 117,3         | 39900                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 314,2                   | 39,9       | 366       |
| NCA.H.063LD(Y).22.BC.22ALB | 131,4         | 37400                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 419,0                   | 53,2       | 403       |
| NCA.H.063LD(Y).22.CA.22ALB | 105,8         | 44700                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 252,2                   | 31,7       | 367       |
| NCA.H.063LD(Y).22.CB.22ALB | 131,2         | 42300                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 378,3                   | 47,5       | 411       |
| NCA.H.063LD(Y).22.CC.22ALB | 145,8         | 40100                  | 850                      | 3,0                        | 5,6                 | 39                                       | 504,5                   | 63,3       | 455       |
| NCA.H.063LD(Y).23.AA.22ALB | 125,0         | 60300                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 252,2                   | 31,7       | 408       |
| NCA.H.063LD(Y).23.AB.22ALB | 155,2         | 54800                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 378,3                   | 47,5       | 452       |
| NCA.H.063LD(Y).23.AC.22ALB | 171,8         | 50500                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 504,5                   | 63,3       | 496       |
| NCA.H.063LD(Y).23.BA.22ALB | 142,2         | 64500                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 316,4                   | 39,2       | 465       |
| NCA.H.063LD(Y).23.BB.22ALB | 178,2         | 60000                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 474,1                   | 58,9       | 520       |
| NCA.H.063LD(Y).23.BC.22ALB | 198,2         | 56200                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 632,7                   | 78,5       | 575       |
| NCA.H.063LD(Y).23.CA.22ALB | 155,5         | 67100                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 380,5                   | 46,8       | 522       |
| NCA.H.063LD(Y).23.CB.22ALB | 195,6         | 63500                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 570,2                   | 70,2       | 587       |
| NCA.H.063LD(Y).23.CC.22ALB | 218,5         | 60300                  | 850                      | 4,4                        | 8,3                 | 41                                       | 761,0                   | 93,6       | 653       |
| NCA.H.063LD(Y).24.AA.22ALB | 164,1         | 80500                  | 850                      | 5,9                        | 11,1                | 42                                       | 337,7                   | 41,8       | 529       |
| NCA.H.063LD(Y).24.AB.22ALB | 205,8         | 73200                  | 850                      | 5,9                        | 11,1                | 42                                       | 506,1                   | 62,7       | 588       |
| NCA.H.063LD(Y).24.AC.22ALB | 228,6         | 67400                  | 850                      | 5,9                        | 11,1                | 42                                       | 675,5                   | 83,5       | 646       |
| NCA.H.063LD(Y).24.BA.22ALB | 191,4         | 86000                  | 850                      | 5,9                        | 11,1                | 42                                       | 423,2                   | 51,9       | 605       |
| NCA.H.063LD(Y).24.BB.22ALB | 237,3         | 80100                  | 850                      | 5,9                        | 11,1                | 42                                       | 634,2                   | 77,8       | 678       |
| NCA.H.063LD(Y).24.BC.22ALB | 263,0         | 75000                  | 850                      | 5,9                        | 11,1                | 42                                       | 846,5                   | 103,8      | 751       |
| NCA.H.063LD(Y).24.CA.22ALB | 210,5         | 89600                  | 850                      | 5,9                        | 11,1                | 42                                       | 508,7                   | 62,0       | 681       |
| NCA.H.063LD(Y).24.CB.22ALB | 262,2         | 84700                  | 850                      | 5,9                        | 11,1                | 42                                       | 763,1                   | 93,0       | 768       |
| NCA.H.063LD(Y).24.CC.22ALB | 292,0         | 80500                  | 850                      | 5,9                        | 11,1                | 42                                       | 1017,5                  | 124,0      | 855       |
| NCA.H.063LD(Y).25.AA.22ALB | 208,9         | 100700                 | 850                      | 7,4                        | 13,8                | 43                                       | 423,2                   | 51,9       | 651       |
| NCA.H.063LD(Y).25.AB.22ALB | 258,7         | 91600                  | 850                      | 7,4                        | 13,8                | 43                                       | 634,2                   | 77,8       | 723       |
| NCA.H.063LD(Y).25.AC.22ALB | 286,1         | 84400                  | 850                      | 7,4                        | 13,8                | 43                                       | 846,5                   | 103,8      | 796       |
| NCA.H.063LD(Y).25.BA.22ALB | 236,3         | 107600                 | 850                      | 7,4                        | 13,8                | 43                                       | 530,1                   | 64,5       | 746       |
| NCA.H.063LD(Y).25.BB.22ALB | 295,6         | 100200                 | 850                      | 7,4                        | 13,8                | 43                                       | 795,2                   | 96,8       | 837       |
| NCA.H.063LD(Y).25.BC.22ALB | 329,4         | 93800                  | 850                      | 7,4                        | 13,8                | 43                                       | 1060,2                  | 129,0      | 927       |
| NCA.H.063LD(Y).25.CA.22ALB | 264,9         | 112000                 | 850                      | 7,4                        | 13,8                | 43                                       | 637,0                   | 77,2       | 840       |
| NCA.H.063LD(Y).25.CB.22ALB | 327,3         | 106000                 | 850                      | 7,4                        | 13,8                | 43                                       | 955,5                   | 115,7      | 949       |
| NCA.H.063LD(Y).25.CC.22ALB | 364,1         | 100600                 | 850                      | 7,4                        | 13,8                | 43                                       | 1274,0                  | 154,3      | 1058      |
| NCA.H.063LD(Y).26.AA.22ALB | 247,6         | 120900                 | 850                      | 8,9                        | 16,6                | 44                                       | 508,7                   | 62,0       | 767       |
| NCA.H.063LD(Y).26.AB.22ALB | 309,2         | 110000                 | 850                      | 8,9                        | 16,6                | 44                                       | 763,1                   | 93,0       | 854       |
| NCA.H.063LD(Y).26.AC.22ALB | 343,7         | 101300                 | 850                      | 8,9                        | 16,6                | 44                                       | 1017,5                  | 124,0      | 942       |
| NCA.H.063LD(Y).26.BA.22ALB | 287,9         | 129100                 | 850                      | 8,9                        | 16,6                | 44                                       | 637,0                   | 77,2       | 881       |
| NCA.H.063LD(Y).26.BB.22ALB | 356,0         | 120300                 | 850                      | 8,9                        | 16,6                | 44                                       | 955,5                   | 115,7      | 990       |
| NCA.H.063LD(Y).26.BC.22ALB | 395,5         | 112600                 | 850                      | 8,9                        | 16,6                | 44                                       | 1274,0                  | 154,3      | 1099      |
| NCA.H.063LD(Y).27.AA.22ALB | 293,3         | 141100                 | 850                      | 10,4                       | 19,4                | 44                                       | 594,2                   | 72,1       | 884       |
| NCA.H.063LD(Y).27.AB.22ALB | 361,5         | 128400                 | 850                      | 10,4                       | 19,4                | 44                                       | 891,4                   | 108,1      | 985       |
| NCA.H.063LD(Y).27.AC.22ALB | 400,3         | 118300                 | 850                      | 10,4                       | 19,4                | 44                                       | 1188,5                  | 144,2      | 1087      |
| NCA.H.063QD(Y).11.AA.22ALB | 15,9          | 6800                   | 660                      | 0,3                        | 0,9                 | 26                                       | 40,6                    | 5,7        | 102       |
| NCA.H.063QD(Y).11.AB.22ALB | 18,9          | 6300                   | 660                      | 0,3                        | 0,9                 | 26                                       | 60,9                    | 8,6        | 110       |
| NCA.H.063QD(Y).11.AC.22ALB | 20,8          | 5800                   | 660                      | 0,3                        | 0,9                 | 26                                       | 81,2                    | 11,4       | 117       |
| NCA.H.063QD(Y).11.BA.22ALB | 18,5          | 7300                   | 660                      | 0,3                        | 0,9                 | 26                                       | 51,3                    | 7,0        | 114       |



Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель                     | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NCA.H.063QD(Y).11.BB.22ALB | 22,1          | 6800                   | 660                      | 0,3                        | 0,9                 | 26                                       | 76,7                    | 10,5       | 123       |
| NCA.H.063QD(Y).11.BC.22ALB | 24,3          | 6500                   | 660                      | 0,3                        | 0,9                 | 26                                       | 102,6                   | 14,0       | 132       |
| NCA.H.063QD(Y).11.CA.22ALB | 20,5          | 7600                   | 660                      | 0,3                        | 0,9                 | 26                                       | 62,0                    | 8,3        | 125       |
| NCA.H.063QD(Y).11.CB.22ALB | 24,6          | 7200                   | 660                      | 0,3                        | 0,9                 | 26                                       | 93,0                    | 12,4       | 136       |
| NCA.H.063QD(Y).11.CC.22ALB | 26,9          | 6900                   | 660                      | 0,3                        | 0,9                 | 26                                       | 124,0                   | 16,5       | 147       |
| NCA.H.063QD(Y).12.AA.22ALB | 32,3          | 13700                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 83,1                    | 10,8       | 169       |
| NCA.H.063QD(Y).12.AB.22ALB | 40,2          | 12700                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 124,9                   | 16,2       | 183       |
| NCA.H.063QD(Y).12.AC.22ALB | 43,6          | 11800                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 166,7                   | 21,6       | 198       |
| NCA.H.063QD(Y).12.BA.22ALB | 37,8          | 14500                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 104,7                   | 13,3       | 192       |
| NCA.H.063QD(Y).12.BB.22ALB | 45,4          | 13700                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 157,1                   | 20,0       | 210       |
| NCA.H.063QD(Y).12.BC.22ALB | 49,9          | 13000                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 209,5                   | 26,6       | 228       |
| NCA.H.063QD(Y).12.CA.22ALB | 41,3          | 15100                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 126,1                   | 15,8       | 214       |
| NCA.H.063QD(Y).12.CB.22ALB | 49,6          | 14400                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 189,2                   | 23,7       | 236       |
| NCA.H.063QD(Y).12.CC.22ALB | 54,5          | 13700                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 252,2                   | 31,7       | 258       |
| NCA.H.063QD(Y).13.AA.22ALB | 50,3          | 20600                  | 660                      | 1,0                        | 2,5                 | 31                                       | 126,1                   | 15,8       | 235       |
| NCA.H.063QD(Y).13.AB.22ALB | 61,0          | 19000                  | 660                      | 1,0                        | 2,5                 | 31                                       | 189,2                   | 23,7       | 257       |
| NCA.H.063QD(Y).13.AC.22ALB | 66,3          | 17700                  | 660                      | 1,0                        | 2,5                 | 31                                       | 252,2                   | 31,7       | 279       |
| NCA.H.063QD(Y).13.BA.22ALB | 56,5          | 21800                  | 660                      | 1,0                        | 2,5                 | 31                                       | 158,2                   | 19,6       | 270       |
| NCA.H.063QD(Y).13.BB.22ALB | 68,8          | 20500                  | 660                      | 1,0                        | 2,5                 | 31                                       | 237,0                   | 29,4       | 297       |
| NCA.H.063QD(Y).13.BC.22ALB | 75,1          | 19500                  | 660                      | 1,0                        | 2,5                 | 31                                       | 316,4                   | 39,2       | 325       |
| NCA.H.063QD(Y).13.CA.22ALB | 61,5          | 22700                  | 660                      | 1,0                        | 2,5                 | 31                                       | 190,2                   | 23,4       | 304       |
| NCA.H.063QD(Y).13.CB.22ALB | 74,8          | 21500                  | 660                      | 1,0                        | 2,5                 | 31                                       | 285,1                   | 35,1       | 336       |
| NCA.H.063QD(Y).13.CC.22ALB | 81,7          | 20600                  | 660                      | 1,0                        | 2,5                 | 31                                       | 380,5                   | 46,8       | 369       |
| NCA.H.063QD(Y).14.AA.22ALB | 66,2          | 27500                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 168,9                   | 20,9       | 307       |
| NCA.H.063QD(Y).14.AB.22ALB | 81,0          | 25400                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 253,0                   | 31,3       | 336       |
| NCA.H.063QD(Y).14.AC.22ALB | 88,2          | 23600                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 337,7                   | 41,8       | 365       |
| NCA.H.063QD(Y).14.BA.22ALB | 74,1          | 29100                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 211,6                   | 25,9       | 353       |
| NCA.H.063QD(Y).14.BB.22ALB | 91,1          | 27400                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 317,1                   | 38,9       | 389       |
| NCA.H.063QD(Y).14.BC.22ALB | 100,1         | 26000                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 423,2                   | 51,9       | 425       |
| NCA.H.063QD(Y).14.CA.22ALB | 82,9          | 30200                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 254,4                   | 31,0       | 398       |
| NCA.H.063QD(Y).14.CB.22ALB | 100,1         | 28700                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 381,5                   | 46,5       | 441       |
| NCA.H.063QD(Y).14.CC.22ALB | 109,1         | 27500                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 508,7                   | 62,0       | 485       |
| NCA.H.063QD(Y).15.AA.22ALB | 81,4          | 34400                  | 660                      | 1,7                        | 4,2                 | 33                                       | 211,6                   | 25,9       | 378       |
| NCA.H.063QD(Y).15.AB.22ALB | 100,8         | 31800                  | 660                      | 1,7                        | 4,2                 | 33                                       | 317,1                   | 38,9       | 414       |
| NCA.H.063QD(Y).15.AC.22ALB | 110,4         | 29600                  | 660                      | 1,7                        | 4,2                 | 33                                       | 423,2                   | 51,9       | 451       |
| NCA.H.063QD(Y).15.BA.22ALB | 94,5          | 36400                  | 660                      | 1,7                        | 4,2                 | 33                                       | 265,1                   | 32,3       | 435       |
| NCA.H.063QD(Y).15.BB.22ALB | 114,7         | 34200                  | 660                      | 1,7                        | 4,2                 | 33                                       | 397,6                   | 48,4       | 481       |
| NCA.H.063QD(Y).15.BC.22ALB | 125,5         | 32500                  | 660                      | 1,7                        | 4,2                 | 33                                       | 530,1                   | 64,5       | 526       |
| NCA.H.063QD(Y).15.CA.22ALB | 102,0         | 37800                  | 660                      | 1,7                        | 4,2                 | 33                                       | 318,5                   | 38,6       | 492       |
| NCA.H.063QD(Y).15.CB.22ALB | 124,2         | 35900                  | 660                      | 1,7                        | 4,2                 | 33                                       | 477,7                   | 57,9       | 546       |
| NCA.H.063QD(Y).15.CC.22ALB | 136,0         | 34300                  | 660                      | 1,7                        | 4,2                 | 33                                       | 637,0                   | 77,2       | 601       |
| NCA.H.063QD(Y).16.AA.22ALB | 100,3         | 41200                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 254,4                   | 31,0       | 445       |
| NCA.H.063QD(Y).16.AB.22ALB | 122,2         | 38200                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 381,5                   | 46,5       | 488       |
| NCA.H.063QD(Y).16.AC.22ALB | 133,0         | 35500                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 508,7                   | 62,0       | 532       |
| NCA.H.063QD(Y).16.BA.22ALB | 113,6         | 43700                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 318,5                   | 38,6       | 514       |
| NCA.H.063QD(Y).16.BB.22ALB | 137,0         | 41100                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 477,7                   | 57,9       | 568       |
| NCA.H.063QD(Y).16.BC.22ALB | 149,7         | 39000                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 637,0                   | 77,2       | 623       |
| NCA.H.063QD(Y).17.AA.22ALB | 115,2         | 48100                  | 660                      | 2,3                        | 5,9                 | 34                                       | 297,1                   | 36,1       | 511       |
| NCA.H.063QD(Y).17.AB.22ALB | 141,3         | 44500                  | 660                      | 2,3                        | 5,9                 | 34                                       | 445,7                   | 54,1       | 562       |
| NCA.H.063QD(Y).17.AC.22ALB | 154,6         | 41400                  | 660                      | 2,3                        | 5,9                 | 34                                       | 594,2                   | 72,1       | 613       |
| NCA.H.063QD(Y).21.AA.22ALB | 31,7          | 13600                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 81,2                    | 11,4       | 173       |
| NCA.H.063QD(Y).21.AB.22ALB | 37,7          | 12500                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 121,8                   | 17,2       | 188       |



Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель                     | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NCA.H.063QD(Y).21.AC.22ALB | 41,7          | 11600                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 162,5                   | 22,9       | 203       |
| NCA.H.063QD(Y).21.BA.22ALB | 36,9          | 14500                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 102,6                   | 14,0       | 192       |
| NCA.H.063QD(Y).21.BB.22ALB | 44,2          | 13600                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 153,4                   | 21,0       | 211       |
| NCA.H.063QD(Y).21.BC.22ALB | 48,7          | 12900                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 205,2                   | 27,9       | 229       |
| NCA.H.063QD(Y).21.CA.22ALB | 41,0          | 15100                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 124,0                   | 16,5       | 211       |
| NCA.H.063QD(Y).21.CB.22ALB | 49,1          | 14300                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 186,0                   | 24,7       | 233       |
| NCA.H.063QD(Y).21.CC.22ALB | 53,8          | 13700                  | 660                      | 0,7                        | 1,7                 | 29                                       | 248,0                   | 33,0       | 255       |
| NCA.H.063QD(Y).22.AA.22ALB | 64,6          | 27400                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 166,2                   | 21,6       | 288       |
| NCA.H.063QD(Y).22.AB.22ALB | 80,4          | 25300                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 249,8                   | 32,3       | 317       |
| NCA.H.063QD(Y).22.AC.22ALB | 87,2          | 23500                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 333,5                   | 43,1       | 346       |
| NCA.H.063QD(Y).22.BA.22ALB | 75,6          | 29000                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 209,5                   | 26,6       | 326       |
| NCA.H.063QD(Y).22.BB.22ALB | 90,8          | 27300                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 314,2                   | 39,9       | 362       |
| NCA.H.063QD(Y).22.BC.22ALB | 99,7          | 25900                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 419,0                   | 53,2       | 399       |
| NCA.H.063QD(Y).22.CA.22ALB | 82,6          | 30200                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 252,2                   | 31,7       | 363       |
| NCA.H.063QD(Y).22.CB.22ALB | 99,1          | 28700                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 378,3                   | 47,5       | 407       |
| NCA.H.063QD(Y).22.CC.22ALB | 109,0         | 27400                  | 660                      | 1,3                        | 3,4                 | 32                                       | 504,5                   | 63,3       | 451       |
| NCA.H.063QD(Y).23.AA.22ALB | 100,7         | 41100                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 252,2                   | 31,7       | 402       |
| NCA.H.063QD(Y).23.AB.22ALB | 122,1         | 38000                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 378,3                   | 47,5       | 446       |
| NCA.H.063QD(Y).23.AC.22ALB | 132,6         | 35400                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 504,5                   | 63,3       | 490       |
| NCA.H.063QD(Y).23.BA.22ALB | 113,0         | 43600                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 316,4                   | 39,2       | 459       |
| NCA.H.063QD(Y).23.BB.22ALB | 137,5         | 41000                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 474,1                   | 58,9       | 514       |
| NCA.H.063QD(Y).23.BC.22ALB | 150,3         | 38900                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 632,7                   | 78,5       | 569       |
| NCA.H.063QD(Y).23.CA.22ALB | 123,0         | 45300                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 380,5                   | 46,8       | 516       |
| NCA.H.063QD(Y).23.CB.22ALB | 149,5         | 43000                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 570,2                   | 70,2       | 581       |
| NCA.H.063QD(Y).23.CC.22ALB | 163,3         | 41200                  | 660                      | 2,0                        | 5,0                 | 34                                       | 761,0                   | 93,6       | 647       |
| NCA.H.063QD(Y).24.AA.22ALB | 132,5         | 54900                  | 660                      | 2,6                        | 6,7                 | 35                                       | 337,7                   | 41,8       | 521       |
| NCA.H.063QD(Y).24.AB.22ALB | 161,9         | 50800                  | 660                      | 2,6                        | 6,7                 | 35                                       | 506,1                   | 62,7       | 580       |
| NCA.H.063QD(Y).24.AC.22ALB | 176,4         | 47200                  | 660                      | 2,6                        | 6,7                 | 35                                       | 675,5                   | 83,5       | 638       |
| NCA.H.063QD(Y).24.BA.22ALB | 148,2         | 58200                  | 660                      | 2,6                        | 6,7                 | 35                                       | 423,2                   | 51,9       | 597       |
| NCA.H.063QD(Y).24.BB.22ALB | 182,3         | 54700                  | 660                      | 2,6                        | 6,7                 | 35                                       | 634,2                   | 77,8       | 670       |
| NCA.H.063QD(Y).24.BC.22ALB | 200,3         | 51900                  | 660                      | 2,6                        | 6,7                 | 35                                       | 846,5                   | 103,8      | 743       |
| NCA.H.063QD(Y).24.CA.22ALB | 165,9         | 60400                  | 660                      | 2,6                        | 6,7                 | 35                                       | 508,7                   | 62,0       | 673       |
| NCA.H.063QD(Y).24.CB.22ALB | 200,2         | 57400                  | 660                      | 2,6                        | 6,7                 | 35                                       | 763,1                   | 93,0       | 760       |
| NCA.H.063QD(Y).24.CC.22ALB | 218,2         | 54900                  | 660                      | 2,6                        | 6,7                 | 35                                       | 1017,5                  | 124,0      | 847       |
| NCA.H.063QD(Y).25.AA.22ALB | 162,9         | 68700                  | 660                      | 3,3                        | 8,3                 | 36                                       | 423,2                   | 51,9       | 641       |
| NCA.H.063QD(Y).25.AB.22ALB | 201,6         | 63500                  | 660                      | 3,3                        | 8,3                 | 36                                       | 634,2                   | 77,8       | 713       |
| NCA.H.063QD(Y).25.AC.22ALB | 220,9         | 59100                  | 660                      | 3,3                        | 8,3                 | 36                                       | 846,5                   | 103,8      | 786       |
| NCA.H.063QD(Y).25.BA.22ALB | 188,9         | 72700                  | 660                      | 3,3                        | 8,3                 | 36                                       | 530,1                   | 64,5       | 736       |
| NCA.H.063QD(Y).25.BB.22ALB | 229,5         | 68400                  | 660                      | 3,3                        | 8,3                 | 36                                       | 795,2                   | 96,8       | 827       |
| NCA.H.063QD(Y).25.BC.22ALB | 250,9         | 64900                  | 660                      | 3,3                        | 8,3                 | 36                                       | 1060,2                  | 129,0      | 917       |
| NCA.H.063QD(Y).25.CA.22ALB | 204,0         | 75500                  | 660                      | 3,3                        | 8,3                 | 36                                       | 637,0                   | 77,2       | 830       |
| NCA.H.063QD(Y).25.CB.22ALB | 248,5         | 71800                  | 660                      | 3,3                        | 8,3                 | 36                                       | 955,5                   | 115,7      | 939       |
| NCA.H.063QD(Y).25.CC.22ALB | 272,0         | 68600                  | 660                      | 3,3                        | 8,3                 | 36                                       | 1274,0                  | 154,3      | 1048      |
| NCA.H.063QD(Y).26.AA.22ALB | 200,7         | 82400                  | 660                      | 4,0                        | 10,0                | 37                                       | 508,7                   | 62,0       | 755       |
| NCA.H.063QD(Y).26.AB.22ALB | 244,4         | 76300                  | 660                      | 4,0                        | 10,0                | 37                                       | 763,1                   | 93,0       | 842       |
| NCA.H.063QD(Y).26.AC.22ALB | 266,0         | 71000                  | 660                      | 4,0                        | 10,0                | 37                                       | 1017,5                  | 124,0      | 930       |
| NCA.H.063QD(Y).26.BA.22ALB | 227,3         | 87300                  | 660                      | 4,0                        | 10,0                | 37                                       | 637,0                   | 77,2       | 869       |
| NCA.H.063QD(Y).26.BB.22ALB | 274,0         | 82100                  | 660                      | 4,0                        | 10,0                | 37                                       | 955,5                   | 115,7      | 978       |
| NCA.H.063QD(Y).26.BC.22ALB | 299,5         | 77900                  | 660                      | 4,0                        | 10,0                | 37                                       | 1274,0                  | 154,3      | 1087      |
| NCA.H.063QD(Y).27.AA.22ALB | 230,3         | 96200                  | 660                      | 4,6                        | 11,7                | 37                                       | 594,2                   | 72,1       | 870       |
| NCA.H.063QD(Y).27.AB.22ALB | 282,7         | 89000                  | 660                      | 4,6                        | 11,7                | 37                                       | 891,4                   | 108,1      | 971       |
| NCA.H.063QD(Y).27.AC.22ALB | 309,2         | 82800                  | 660                      | 4,6                        | 11,7                | 37                                       | 1188,5                  | 144,2      | 1073      |



Таблица подбора конденсаторов Norma 800 и 900

| Модель                     | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объем, дм³ | Масса, кг |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NCA.H.080LD(Y).11.BA.22ALB | 47,4          | 20900                  | 890                      | 1,9                        | 3,5                 | 41                                       | 106,9                   | 13,6       | 278       |
| NCA.H.080LD(Y).11.BB.22ALB | 59,6          | 20100                  | 890                      | 1,9                        | 3,5                 | 41                                       | 160,3                   | 20,3       | 297       |
| NCA.H.080LD(Y).11.BC.22ALB | 67,2          | 19100                  | 890                      | 1,9                        | 3,5                 | 41                                       | 213,8                   | 27,1       | 316       |
| NCA.H.080LD(Y).11.BD.22ALB | 71,1          | 18300                  | 890                      | 1,9                        | 3,5                 | 41                                       | 266,7                   | 33,9       | 334       |
| NCA.H.080LD(Y).11.BE.22ALB | 73,4          | 17600                  | 890                      | 1,9                        | 3,5                 | 41                                       | 320,6                   | 40,7       | 353       |
| NCA.H.080LD(Y).12.BA.22ALB | 95,1          | 41800                  | 890                      | 3,8                        | 6,9                 | 44                                       | 213,8                   | 26,2       | 526       |
| NCA.H.080LD(Y).12.BB.22ALB | 120,0         | 40100                  | 890                      | 3,8                        | 6,9                 | 44                                       | 320,6                   | 39,3       | 563       |
| NCA.H.080LD(Y).12.BC.22ALB | 134,7         | 38200                  | 890                      | 3,8                        | 6,9                 | 44                                       | 427,5                   | 52,4       | 600       |
| NCA.H.080LD(Y).12.BD.22ALB | 142,9         | 36600                  | 890                      | 3,8                        | 6,9                 | 44                                       | 534,4                   | 65,5       | 637       |
| NCA.H.080LD(Y).12.BE.22ALB | 146,0         | 35100                  | 890                      | 3,8                        | 6,9                 | 44                                       | 640,6                   | 78,6       | 673       |
| NCA.H.080LD(Y).13.BA.22ALB | 142,8         | 62700                  | 890                      | 5,7                        | 10,4                | 46                                       | 320,6                   | 38,8       | 716       |
| NCA.H.080LD(Y).13.BB.22ALB | 179,7         | 60200                  | 890                      | 5,7                        | 10,4                | 46                                       | 480,5                   | 58,2       | 771       |
| NCA.H.080LD(Y).13.BC.22ALB | 202,2         | 57300                  | 890                      | 5,7                        | 10,4                | 46                                       | 641,3                   | 77,7       | 826       |
| NCA.H.080LD(Y).13.BD.22ALB | 214,3         | 54800                  | 890                      | 5,7                        | 10,4                | 46                                       | 801,1                   | 97,1       | 881       |
| NCA.H.080LD(Y).13.BE.22ALB | 220,6         | 52600                  | 890                      | 5,7                        | 10,4                | 46                                       | 961,9                   | 116,5      | 936       |
| NCA.H.080LD(Y).14.BA.22ALB | 186,2         | 83600                  | 890                      | 7,6                        | 13,8                | 47                                       | 427,5                   | 51,5       | 881       |
| NCA.H.080LD(Y).14.BB.22ALB | 232,6         | 80200                  | 890                      | 7,6                        | 13,8                | 47                                       | 640,6                   | 77,2       | 954       |
| NCA.H.080LD(Y).14.BC.22ALB | 261,9         | 76400                  | 890                      | 7,6                        | 13,8                | 47                                       | 855,0                   | 102,9      | 1027      |
| NCA.H.080LD(Y).14.BD.22ALB | 283,5         | 73100                  | 890                      | 7,6                        | 13,8                | 47                                       | 1068,1                  | 128,7      | 1100      |
| NCA.H.080LD(Y).14.BE.22ALB | 293,1         | 70100                  | 890                      | 7,6                        | 13,8                | 47                                       | 1282,5                  | 154,4      | 1173      |
| NCA.H.080LD(Y).15.BA.22ALB | 237,8         | 104500                 | 890                      | 9,5                        | 17,3                | 48                                       | 534,4                   | 64,1       | 1070      |
| NCA.H.080LD(Y).15.BB.22ALB | 297,7         | 100300                 | 890                      | 9,5                        | 17,3                | 48                                       | 800,8                   | 96,2       | 1161      |
| NCA.H.080LD(Y).15.BC.22ALB | 334,7         | 95500                  | 890                      | 9,5                        | 17,3                | 48                                       | 1068,8                  | 128,2      | 1252      |
| NCA.H.080LD(Y).15.BD.22ALB | 342,9         | 91300                  | 890                      | 9,5                        | 17,3                | 48                                       | 1335,2                  | 160,3      | 1343      |
| NCA.H.080LD(Y).15.BE.22ALB | 357,7         | 87700                  | 890                      | 9,5                        | 17,3                | 48                                       | 1603,1                  | 192,3      | 1434      |
| NCA.H.080LD(Y).16.BA.22ALB | 286,0         | 125400                 | 890                      | 11,4                       | 20,8                | 49                                       | 641,3                   | 76,7       | 1255      |
| NCA.H.080LD(Y).16.BB.22ALB | 359,6         | 120300                 | 890                      | 11,4                       | 20,8                | 49                                       | 960,9                   | 115,1      | 1364      |
| NCA.H.080LD(Y).16.BC.22ALB | 404,8         | 114600                 | 890                      | 11,4                       | 20,8                | 49                                       | 1282,5                  | 153,5      | 1473      |
| NCA.H.080LD(Y).16.BD.22ALB | 390,8         | 109600                 | 890                      | 11,4                       | 20,8                | 49                                       | 1602,2                  | 191,8      | 1583      |
| NCA.H.080LD(Y).16.BE.22ALB | 412,4         | 105200                 | 890                      | 11,4                       | 20,8                | 49                                       | 1923,8                  | 230,2      | 1692      |
| NCA.H.080LD(Y).21.BA.22ALB | 94,7          | 41800                  | 890                      | 3,8                        | 6,9                 | 44                                       | 213,8                   | 27,1       | 351       |
| NCA.H.080LD(Y).21.BB.22ALB | 119,2         | 40100                  | 890                      | 3,8                        | 6,9                 | 44                                       | 320,6                   | 40,7       | 388       |
| NCA.H.080LD(Y).21.BC.22ALB | 134,4         | 38200                  | 890                      | 3,8                        | 6,9                 | 44                                       | 427,5                   | 54,2       | 425       |
| NCA.H.080LD(Y).21.BD.22ALB | 142,2         | 36600                  | 890                      | 3,8                        | 6,9                 | 44                                       | 534,4                   | 67,8       | 463       |
| NCA.H.080LD(Y).21.BE.22ALB | 145,7         | 35100                  | 890                      | 3,8                        | 6,9                 | 44                                       | 641,3                   | 81,3       | 500       |
| NCA.H.080LD(Y).22.BA.22ALB | 190,2         | 83600                  | 890                      | 7,6                        | 13,8                | 47                                       | 427,5                   | 52,4       | 670       |
| NCA.H.080LD(Y).22.BB.22ALB | 240,1         | 80200                  | 890                      | 7,6                        | 13,8                | 47                                       | 641,3                   | 78,6       | 743       |
| NCA.H.080LD(Y).22.BC.22ALB | 269,4         | 76400                  | 890                      | 7,6                        | 13,8                | 47                                       | 855,0                   | 104,8      | 817       |
| NCA.H.080LD(Y).22.BD.22ALB | 285,9         | 73100                  | 890                      | 7,6                        | 13,8                | 47                                       | 1068,8                  | 131,0      | 890       |
| NCA.H.080LD(Y).22.BE.22ALB | 294,0         | 70100                  | 890                      | 7,6                        | 13,8                | 47                                       | 1282,5                  | 157,1      | 964       |
| NCA.H.080LD(Y).23.BA.22ALB | 285,6         | 125400                 | 890                      | 11,4                       | 20,8                | 49                                       | 641,3                   | 77,7       | 931       |
| NCA.H.080LD(Y).23.BB.22ALB | 359,5         | 120300                 | 890                      | 11,4                       | 20,8                | 49                                       | 960,9                   | 116,5      | 1041      |
| NCA.H.080LD(Y).23.BC.22ALB | 404,5         | 114600                 | 890                      | 11,4                       | 20,8                | 49                                       | 1282,5                  | 155,3      | 1150      |
| NCA.H.080LD(Y).23.BD.22ALB | 428,6         | 109600                 | 890                      | 11,4                       | 20,8                | 49                                       | 1602,2                  | 194,1      | 1260      |
| NCA.H.080LD(Y).23.BE.22ALB | 441,2         | 105200                 | 890                      | 11,4                       | 20,8                | 49                                       | 1923,8                  | 233,0      | 1370      |
| NCA.H.080LD(Y).24.BA.22ALB | 372,5         | 167200                 | 890                      | 15,2                       | 27,6                | 50                                       | 855,0                   | 102,9      | 1167      |
| NCA.H.080LD(Y).24.BB.22ALB | 465,3         | 160400                 | 890                      | 15,2                       | 27,6                | 50                                       | 1281,3                  | 154,4      | 1313      |
| NCA.H.080LD(Y).24.BC.22ALB | 523,7         | 152800                 | 890                      | 15,2                       | 27,6                | 50                                       | 1710,0                  | 205,9      | 1459      |



Таблица подбора конденсаторов Norma 800 и 900

| Модель                     | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объем, дм³ | Масса, кг |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NCA.H.080LD(Y).24.BD.22ALB | 566,9         | 146100                 | 890                      | 15,2                       | 27,6                | 50                                       | 2136,3                  | 257,3      | 1605      |
| NCA.H.080LD(Y).24.BE.22ALB | 586,2         | 140200                 | 890                      | 15,2                       | 27,6                | 50                                       | 2565,0                  | 308,8      | 1750      |
| NCA.H.080LD(Y).25.BA.22ALB | 475,6         | 209000                 | 890                      | 19,0                       | 34,5                | 51                                       | 1068,8                  | 128,2      | 1427      |
| NCA.H.080LD(Y).25.BB.22ALB | 595,4         | 200500                 | 890                      | 19,0                       | 34,5                | 51                                       | 1601,6                  | 192,3      | 1609      |
| NCA.H.080LD(Y).25.BC.22ALB | 669,4         | 191000                 | 890                      | 19,0                       | 34,5                | 51                                       | 2137,5                  | 256,4      | 1791      |
| NCA.H.080LD(Y).25.BD.22ALB | 685,8         | 182600                 | 890                      | 19,0                       | 34,5                | 51                                       | 2670,3                  | 320,5      | 1973      |
| NCA.H.080LD(Y).25.BE.22ALB | 715,4         | 175300                 | 890                      | 19,0                       | 34,5                | 51                                       | 3206,3                  | 384,6      | 2155      |
| NCA.H.080LD(Y).26.BA.22ALB | 572,1         | 250800                 | 890                      | 22,8                       | 41,5                | 52                                       | 1282,5                  | 153,5      | 1683      |
| NCA.H.080LD(Y).26.BB.22ALB | 719,1         | 240600                 | 890                      | 22,8                       | 41,5                | 52                                       | 1921,9                  | 230,2      | 1902      |
| NCA.H.080LD(Y).26.BC.22ALB | 809,6         | 229200                 | 890                      | 22,8                       | 41,5                | 52                                       | 2565,0                  | 306,9      | 2120      |
| NCA.H.080LD(Y).26.BD.22ALB | 781,7         | 219100                 | 890                      | 22,8                       | 41,5                | 52                                       | 3204,4                  | 383,7      | 2338      |
| NCA.H.080LD(Y).26.BE.22ALB | 824,9         | 210300                 | 890                      | 22,8                       | 41,5                | 52                                       | 3847,6                  | 460,4      | 2556      |
| NCA.H.090LD(Y).11.BA.22ALB | 55,7          | 27800                  | 960                      | 3,0                        | 5,8                 | 51                                       | 106,9                   | 13,6       | 310       |
| NCA.H.090LD(Y).11.BB.22ALB | 71,9          | 26900                  | 960                      | 3,0                        | 5,8                 | 51                                       | 160,3                   | 20,3       | 329       |
| NCA.H.090LD(Y).11.BC.22ALB | 83,1          | 26000                  | 960                      | 3,0                        | 5,8                 | 51                                       | 213,8                   | 27,1       | 348       |
| NCA.H.090LD(Y).11.BD.22ALB | 90,1          | 25200                  | 960                      | 3,0                        | 5,8                 | 51                                       | 266,7                   | 33,9       | 366       |
| NCA.H.090LD(Y).11.BE.22ALB | 95,3          | 24400                  | 960                      | 3,0                        | 5,8                 | 51                                       | 320,6                   | 40,7       | 385       |
| NCA.H.090LD(Y).12.BA.22ALB | 111,0         | 55600                  | 960                      | 6,0                        | 11,6                | 54                                       | 213,8                   | 26,2       | 590       |
| NCA.H.090LD(Y).12.BB.22ALB | 144,2         | 53800                  | 960                      | 6,0                        | 11,6                | 54                                       | 320,6                   | 39,3       | 627       |
| NCA.H.090LD(Y).12.BC.22ALB | 166,7         | 52000                  | 960                      | 6,0                        | 11,6                | 54                                       | 427,5                   | 52,4       | 664       |
| NCA.H.090LD(Y).12.BD.22ALB | 181,5         | 50300                  | 960                      | 6,0                        | 11,6                | 54                                       | 534,4                   | 65,5       | 701       |
| NCA.H.090LD(Y).12.BE.22ALB | 187,5         | 48800                  | 960                      | 6,0                        | 11,6                | 54                                       | 640,6                   | 78,6       | 737       |
| NCA.H.090LD(Y).13.BA.22ALB | 166,8         | 83400                  | 960                      | 9,0                        | 17,4                | 56                                       | 320,6                   | 38,8       | 812       |
| NCA.H.090LD(Y).13.BB.22ALB | 215,8         | 80700                  | 960                      | 9,0                        | 17,4                | 56                                       | 480,5                   | 58,2       | 867       |
| NCA.H.090LD(Y).13.BC.22ALB | 250,3         | 78000                  | 960                      | 9,0                        | 17,4                | 56                                       | 641,3                   | 77,7       | 922       |
| NCA.H.090LD(Y).13.BD.22ALB | 272,2         | 75400                  | 960                      | 9,0                        | 17,4                | 56                                       | 801,1                   | 97,1       | 977       |
| NCA.H.090LD(Y).13.BE.22ALB | 286,7         | 73200                  | 960                      | 9,0                        | 17,4                | 56                                       | 961,9                   | 116,5      | 1032      |
| NCA.H.090LD(Y).14.BA.22ALB | 219,9         | 111200                 | 960                      | 12,0                       | 23,2                | 57                                       | 427,5                   | 51,5       | 1009      |
| NCA.H.090LD(Y).14.BB.22ALB | 281,7         | 107600                 | 960                      | 12,0                       | 23,2                | 57                                       | 640,6                   | 77,2       | 1082      |
| NCA.H.090LD(Y).14.BC.22ALB | 326,0         | 104000                 | 960                      | 12,0                       | 23,2                | 57                                       | 855,0                   | 102,9      | 1155      |
| NCA.H.090LD(Y).14.BD.22ALB | 355,4         | 100600                 | 960                      | 12,0                       | 23,2                | 57                                       | 1068,1                  | 128,7      | 1228      |
| NCA.H.090LD(Y).14.BE.22ALB | 377,1         | 97500                  | 960                      | 12,0                       | 23,2                | 57                                       | 1282,5                  | 154,4      | 1301      |
| NCA.H.090LD(Y).15.BA.22ALB | 279,7         | 139000                 | 960                      | 15,0                       | 29,0                | 58                                       | 534,4                   | 64,1       | 1230      |
| NCA.H.090LD(Y).15.BB.22ALB | 359,6         | 134500                 | 960                      | 15,0                       | 29,0                | 58                                       | 800,8                   | 96,2       | 1321      |
| NCA.H.090LD(Y).15.BC.22ALB | 416,0         | 129900                 | 960                      | 15,0                       | 29,0                | 58                                       | 1068,8                  | 128,2      | 1412      |
| NCA.H.090LD(Y).15.BD.22ALB | 421,9         | 125700                 | 960                      | 15,0                       | 29,0                | 58                                       | 1335,2                  | 160,3      | 1503      |





Таблица подбора конденсаторов Norma 800 и 900

| Модель                     | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NCA.H.090LD(Y).15.BE.22ALB | 452,7         | 121900                 | 960                      | 15,0                       | 29,0                | 58                                       | 1603,1                  | 192,3      | 1594      |
| NCA.H.090LD(Y).16.BA.22ALB | 334,2         | 166800                 | 960                      | 18,0                       | 34,8                | 59                                       | 641,3                   | 76,7       | 1447      |
| NCA.H.090LD(Y).16.BB.22ALB | 432,1         | 161400                 | 960                      | 18,0                       | 34,8                | 59                                       | 960,9                   | 115,1      | 1556      |
| NCA.H.090LD(Y).16.BC.22ALB | 501,2         | 155900                 | 960                      | 18,0                       | 34,8                | 59                                       | 1282,5                  | 153,5      | 1665      |
| NCA.H.090LD(Y).16.BD.22ALB | 470,0         | 150800                 | 960                      | 18,0                       | 34,8                | 59                                       | 1602,2                  | 191,8      | 1775      |
| NCA.H.090LD(Y).16.BE.22ALB | 511,2         | 146300                 | 960                      | 18,0                       | 34,8                | 59                                       | 1923,8                  | 230,2      | 1884      |
| NCA.H.090LD(Y).21.BA.22ALB | 111,3         | 55600                  | 960                      | 6,0                        | 11,6                | 54                                       | 213,8                   | 27,1       | 415       |
| NCA.H.090LD(Y).21.BB.22ALB | 143,9         | 53800                  | 960                      | 6,0                        | 11,6                | 54                                       | 320,6                   | 40,7       | 452       |
| NCA.H.090LD(Y).21.BC.22ALB | 166,1         | 52000                  | 960                      | 6,0                        | 11,6                | 54                                       | 427,5                   | 54,2       | 489       |
| NCA.H.090LD(Y).21.BD.22ALB | 180,2         | 50300                  | 960                      | 6,0                        | 11,6                | 54                                       | 533,4                   | 67,8       | 527       |
| NCA.H.090LD(Y).21.BE.22ALB | 189,6         | 48800                  | 960                      | 6,0                        | 11,6                | 54                                       | 641,3                   | 81,3       | 564       |
| NCA.H.090LD(Y).22.BA.22ALB | 222,0         | 111200                 | 960                      | 12,0                       | 23,2                | 57                                       | 427,5                   | 52,4       | 798       |
| NCA.H.090LD(Y).22.BB.22ALB | 288,3         | 107600                 | 960                      | 12,0                       | 23,2                | 57                                       | 641,3                   | 78,6       | 871       |
| NCA.H.090LD(Y).22.BC.22ALB | 333,4         | 104000                 | 960                      | 12,0                       | 23,2                | 57                                       | 855,0                   | 104,8      | 945       |
| NCA.H.090LD(Y).22.BD.22ALB | 363,1         | 100600                 | 960                      | 12,0                       | 23,2                | 57                                       | 1068,8                  | 131,0      | 1018      |
| NCA.H.090LD(Y).22.BE.22ALB | 382,0         | 97500                  | 960                      | 12,0                       | 23,2                | 57                                       | 1282,5                  | 157,1      | 1092      |
| NCA.H.090LD(Y).23.BA.22ALB | 333,6         | 166800                 | 960                      | 18,0                       | 34,8                | 59                                       | 641,3                   | 77,7       | 1123      |
| NCA.H.090LD(Y).23.BB.22ALB | 431,6         | 161400                 | 960                      | 18,0                       | 34,8                | 59                                       | 960,9                   | 116,5      | 1233      |
| NCA.H.090LD(Y).23.BC.22ALB | 500,6         | 155900                 | 960                      | 18,0                       | 34,8                | 59                                       | 1282,5                  | 155,3      | 1342      |
| NCA.H.090LD(Y).23.BD.22ALB | 544,3         | 150800                 | 960                      | 18,0                       | 34,8                | 59                                       | 1602,2                  | 194,1      | 1452      |
| NCA.H.090LD(Y).23.BE.22ALB | 573,4         | 146300                 | 960                      | 18,0                       | 34,8                | 59                                       | 1923,8                  | 233,0      | 1562      |
| NCA.H.090LD(Y).24.BA.22ALB | 439,7         | 222300                 | 960                      | 24,0                       | 46,4                | 60                                       | 855,0                   | 102,9      | 1423      |
| NCA.H.090LD(Y).24.BB.22ALB | 563,4         | 215200                 | 960                      | 24,0                       | 46,4                | 60                                       | 1281,3                  | 154,4      | 1569      |
| NCA.H.090LD(Y).24.BC.22ALB | 652,0         | 207900                 | 960                      | 24,0                       | 46,4                | 60                                       | 1710,0                  | 205,9      | 1715      |
| NCA.H.090LD(Y).24.BD.22ALB | 710,8         | 201100                 | 960                      | 24,0                       | 46,4                | 60                                       | 2136,3                  | 257,3      | 1861      |
| NCA.H.090LD(Y).24.BE.22ALB | 754,2         | 195000                 | 960                      | 24,0                       | 46,4                | 60                                       | 2565,0                  | 308,8      | 2006      |
| NCA.H.090LD(Y).25.BA.22ALB | 559,5         | 277900                 | 960                      | 30,0                       | 58,0                | 61                                       | 1068,8                  | 128,2      | 1747      |
| NCA.H.090LD(Y).25.BB.22ALB | 719,1         | 269000                 | 960                      | 30,0                       | 58,0                | 61                                       | 1601,6                  | 192,3      | 1929      |
| NCA.H.090LD(Y).25.BC.22ALB | 832,1         | 259800                 | 960                      | 30,0                       | 58,0                | 61                                       | 2137,5                  | 256,4      | 2111      |
| NCA.H.090LD(Y).25.BD.22ALB | 843,7         | 251400                 | 960                      | 30,0                       | 58,0                | 61                                       | 2670,3                  | 320,5      | 2293      |
| NCA.H.090LD(Y).25.BE.22ALB | 905,4         | 243700                 | 960                      | 30,0                       | 58,0                | 61                                       | 3206,3                  | 384,6      | 2475      |
| NCA.H.090LD(Y).26.BA.22ALB | 668,5         | 333500                 | 960                      | 36,0                       | 69,6                | 62                                       | 1282,5                  | 153,5      | 2067      |
| NCA.H.090LD(Y).26.BB.22ALB | 864,2         | 322800                 | 960                      | 36,0                       | 69,6                | 62                                       | 1921,9                  | 230,2      | 2286      |
| NCA.H.090LD(Y).26.BC.22ALB | 1002,3        | 311800                 | 960                      | 36,0                       | 69,6                | 62                                       | 2565,0                  | 306,9      | 2504      |
| NCA.H.090LD(Y).26.BD.22ALB | 940,0         | 301600                 | 960                      | 36,0                       | 69,6                | 62                                       | 3204,4                  | 383,7      | 2722      |
| NCA.H.090LD(Y).26.BE.22ALB | 1022,4        | 292500                 | 960                      | 36,0                       | 69,6                | 62                                       | 3847,6                  | 460,4      | 2940      |



Габаритные размеры конденсаторов Norma 1 Н

| Модель         | Габаритные размеры, мм |      |      |      |      | Рисунок |
|----------------|------------------------|------|------|------|------|---------|
|                | L                      | A    | B    | C    | D    |         |
| NCA.H.063.11.A | 1026                   | 800  | 776  | 836  | —    |         |
| NCA.H.063.11.B | 1226                   | 1000 | 976  | 1036 | —    |         |
| NCA.H.063.11.C | 1426                   | 1200 | 1176 | 1236 | —    |         |
| NCA.H.063.12.A | 1826                   | 1600 | 1576 | 1636 | —    |         |
| NCA.H.063.12.B | 2226                   | 2000 | 1976 | 2036 | —    |         |
| NCA.H.063.12.C | 2626                   | 2400 | 2376 | 2436 | —    |         |
| NCA.H.063.13.A | 2626                   | 800  | 2376 | 2436 | —    |         |
| NCA.H.063.13.B | 3226                   | 1000 | 2976 | 3036 | —    |         |
| NCA.H.063.13.C | 3826                   | 1200 | 3576 | 3636 | —    |         |
| NCA.H.063.14.A | 3426                   | 1600 | 1588 | 3236 | —    |         |
| NCA.H.063.14.B | 4226                   | 2000 | 1988 | 4036 | —    |         |
| NCA.H.063.14.C | 5026                   | 2400 | 2388 | 4836 | —    |         |
| NCA.H.063.15.A | 4226                   | 2400 | 1588 | 4036 | 800  |         |
| NCA.H.063.15.B | 5226                   | 3000 | 1988 | 5036 | 100  |         |
| NCA.H.063.15.C | 6226                   | 3600 | 2338 | 6036 | 1200 |         |
| NCA.H.063.16.A | 5026                   | 3200 | 1588 | 4836 | 1600 |         |
| NCA.H.063.16.B | 6226                   | 4000 | 1988 | 6036 | 200  |         |
| NCA.H.063.17.A | 5826                   | 4800 | 1588 | 5636 | 2400 |         |

### Габаритные размеры конденсаторов Norma 1 V

| Модель         | Габаритные размеры, мм |      |      |      | Рисунок |
|----------------|------------------------|------|------|------|---------|
|                | L                      | A    | B    | C    |         |
| NCA.V.063.11.A | 1026                   | 800  | —    | —    |         |
| NCA.V.063.11.B | 1226                   | 1000 | —    | —    |         |
| NCA.V.063.11.C | 1426                   | 1200 | —    | —    |         |
| NCA.V.063.12.A | 1826                   | 1600 | —    | —    |         |
| NCA.V.063.12.B | 2226                   | 2000 | —    | —    |         |
| NCA.V.063.12.C | 2626                   | 2400 | —    | —    |         |
| NCA.V.063.13.A | 2626                   | 2400 | —    | —    |         |
| NCA.V.063.13.B | 3226                   | 3000 | —    | —    |         |
| NCA.V.063.13.C | 3826                   | 3600 | —    | —    |         |
| NCA.V.063.14.A | 3426                   | 3200 | 1600 | —    |         |
| NCA.V.063.14.B | 4226                   | 4000 | 2000 | —    |         |
| NCA.V.063.14.C | 5026                   | 4800 | 2400 | —    |         |
| NCA.V.063.15.A | 4226                   | 4000 | 1600 | 800  |         |
| NCA.V.063.15.B | 5226                   | 5000 | 2000 | 1000 |         |
| NCA.V.063.15.C | 6226                   | 6000 | 2400 | 1200 |         |
| NCA.V.063.16.A | 5026                   | 4800 | 1600 | —    |         |
| NCA.V.063.16.B | 6226                   | 6000 | 2000 | —    |         |
| NCA.V.063.17.A | 5826                   | 5600 | 1600 | 2400 |         |



Габаритные размеры конденсаторов Norma 2 V

| Модель         | Габаритные размеры, мм |      |      |   | Рисунок |
|----------------|------------------------|------|------|---|---------|
|                | L                      | A    | B    | C |         |
| NCA.V.063.21.A | 1026                   | 800  | —    | — |         |
| NCA.V.063.21.B | 1226                   | 1000 | —    | — |         |
| NCA.V.063.21.C | 1426                   | 1200 | —    | — |         |
| NCA.V.063.22.A | 1826                   | 1600 | —    | — |         |
| NCA.V.063.22.B | 2226                   | 2000 | —    | — |         |
| NCA.V.063.22.C | 2626                   | 2400 | —    | — |         |
| NCA.V.063.23.A | 2626                   | 2400 | —    | — |         |
| NCA.V.063.23.B | 3226                   | 3000 | —    | — |         |
| NCA.V.063.23.C | 3826                   | 3600 | —    | — |         |
| NCA.V.063.24.A | 3426                   | 3200 | 1600 | — |         |
| NCA.V.063.24.B | 4226                   | 4000 | 2000 | — |         |
| NCA.V.063.24.C | 5026                   | 4800 | 2400 | — |         |



Габаритные размеры конденсаторов Norma 2 V

| Модель         | Габаритные размеры, мм |      |      |      | Рисунок |
|----------------|------------------------|------|------|------|---------|
|                | L                      | A    | B    | C    |         |
| NCA.V.063.25.A | 4226                   | 4000 | 1600 | 800  |         |
| NCA.V.063.25.B | 5226                   | 5000 | 2000 | 1000 |         |
| NCA.V.063.25.C | 6226                   | 6000 | 2400 | 1200 |         |
| NCA.V.063.26.A | 5026                   | 4800 | 1600 | —    |         |
| NCA.V.063.26.B | 6226                   | 6000 | 2000 | —    |         |
| NCA.V.063.27.A | 5826                   | 5600 | 1600 | 2400 |         |

